

# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.



## PANTALLA SMART 65"



**PK-65 UDL**  
ITEM: 3540



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 65"  
4K Ultra HD

### PK-65 UDL

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	4k Ultra HD - 3840 x 2160
Puertos y conexiones	WIFI - HDMI x 3 - USB 2.0 x 2 Rj45
Video y sonido	Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma
ScreenCast	ScreenCast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Amazon Prime - Netflix - Youtube Kids Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 1.4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	230W
Medidas con pie	Alt. 919,6 x An. 1463 x Prof. 301,5 mm
Medidas sin pie	Alt. 849,2 x An. 1463 x Prof. 84,8 mm
EAN	7730719007375
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 65"



**PK-65 TE**  
ITEM: 3317



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 65"  
4K Ultra HD

### PK-65 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	4k Ultra HD -3840 x 2160
Puertos y conexiones	WIFI - HDMI x 3 - USB 2.0 x 2 Rj45
Video y sonido	Video compuesto / Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma PALN/M NTSC
ScreenCast	ScreenCast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Amazon Prime - Netflix Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	195W
Medidas sin pies	Alt. 849,2 x An. 1461,4 x Prof. 84,8 mm
Peso neto	20,7 Kg
EAN	7730719007382
Unidades por caja	1



## PANTALLA SMART 50"



**PK-50 KSM**  
ITEM: 3463



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 50"  
4K Ultra HD

### PK-50 KMS

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore MSD6886N
Resolución	Full HD - 3840 x 2160
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - Rj45
Video y sonido	Sal auricular / Salida Coaxial / Video compuesto - Video componente/ Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN - PALM - NTSC)
ScreenCast	ScreenCast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Facebook - Prime Video - Youtube Kids -Twitter - Toon Googles - Yahoo Weather
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	140W
Medidas	An. 1131,2 x Alt. 717,6 x Prof. 243mm
EAN	7730719007498
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 50"



**PK-50 UDL**  
ITEM: 3539



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 50"  
4K Ultra HD

### PK-50 UDL

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	4k Ultra HD -3840 x 2160
Puertos y conexiones	WIFI - HDMI x 3 - USB 2.0 x 2 Rj45
Video y sonido	VGA (PC) Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma
ScreenCast	ScreenCast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Amazon Prime - Netflix Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	150W
Medidas con pies	Al. 716,6 x An. 1129 x Prof. 279mm
Peso neto	10 Kg
EAN	7730719007153
Unidades por caja	1



## PANTALLA SMART 50"



**PK-50 TE**

ITEM: 3316



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 50"  
4K Ultra HD

### PK-50 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	Full HD - 3840 x 2160
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - Rj45
Video y sonido	Sal auricular / Salida Audio digital / Video compuesto - Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN - PALM - NTSC)
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Prime Video - Youtube -Netflix- navegador web y tienda de aplicaciones
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	110-240V / 50-60Hz
Consumo	100W
Medidas	An. 1123,5 x Alt. 649 x Prof. 77,3mm
EAN	7730719007757
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 40"



**PK-40 TE**

ITEM: 3294



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 40"  
FULL HD

### PK-40 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A53"
Resolución	Full HD - 1920 x 1080
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - Rj45
Video y sonido	Sal auricular / Salida digital 5.1 Óptica - Ent. Audio VGA / Video compuesto - Video componente / Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN - PALM - NTSC)
ScreenCast	Si
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Netflix - Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	70W
Medidas con pies	Alt. 517,4 x An. 903,4 x Prof. 210 mm
EAN	7730719007078
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 32"



**PK-32 KSM**  
ITEM: 3462



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 32"  
HD

### PK-32 KSM

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	Quad Core MSD6683
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	Wifi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - RJ45 - Entrada RF
Video y sonido	Sal auricular / Salida Coaxial / Video compuesto - Video componente / Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN- PALM - NTSC)
Screencast	Screencast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Facebook - Prime Video - Youtube Kids -Twitter - Toon Googles - Yahoo Weather
Memoria RAM	768MB / 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	55W
Medidas con pies	An. 731,8 x Alt. 476,7 x Prof. 181,5mm
EAN	7730719007481
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 32"



**PK-32 TE**  
ITEM: 3299



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 32"  
HD

### PK-32 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A53"
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x3 - USB 2.0 x 2 - RJ45
Video y sonido	Trinorma / Video compuesto
Screencast	Si
Aplicaciones	Netflix -Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB DDR / 4GB EMMC
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	56W
Medidas con pies	An. 729 x Alt. 429 x Prof 77,4 mm
Peso neto	4,2 Kg
EAN	7730719007146
Unidades por caja	1

## PANTALLA LED DIGITAL 32"



**PK-32 D16T**  
ITEM: 3230



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 32"  
HD

### PK-32D16T

Sistema operativo	No
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	No
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	HDMI 1.4 x3 - USB x 2
Video y sonido	VGA PC input / Trinorma estéreo envolvente - Conexión para auriculares coaxial Audio output 7w x w 2
Screencast	No
Aplicaciones	No
Memoria RAM	No
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	65W
Medidas	Alt. 473 x An. 730 x Prof. 189 mm
EAN	7730719006170
Unidades por caja	1

## PANTALLA LED DIGITAL 24"



**PK-TD 236D**  
ITEM: 3368



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 24"  
HD

### PK-TD236D

Sistema operativo	No
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	No
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	HDMI 1.4 / USB movie 2.0 x2 / SD
Video y sonido	VGA / Sonido Estéreo envolvente - Trinorma
Screencast	No
Aplicaciones	No
Memoria RAM	No
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	48W
Medidas	Alt. 366 x An. 552 x Prof. 151 mm
EAN	7730719006101
Unidades por caja	1



## PARLANTES ACTIVOS



ITEM: 3400

### Asa ergonómica

Para llevar de forma fácil y cómoda a donde quieras

### Woofer de 8"

La mejor calidad de sonido a donde vayas



ITEM: 3337

### Asa ergonómica

Para llevar de forma fácil y cómoda a donde quieras

### Woofer de 12"

La mejor calidad de sonido a donde vayas



Iluminación LED



Batería Recargable



Control remoto

### PK-5111

Woofer de 8" + Tweeter de 3"  
USB - SD - Radio FM - Display LED  
Manija y ruedas - Karaoke - Bluetooth  
Control remoto - conexión para 2 micrófonos  
Conexión para 1 guitarra  
Batería recargable y corriente 220V  
Asa ergonómica  
4000W PMPO  
Medidas: AL.440 x An. 380 x Pr. 300mm  
EAN: 7730719006040  
Unidades por caja: 1

### PK-13 BAT

Woofer de 12" + Tweeter  
USB - SD - Radio FM - Display LED  
Control de bajos y agudos - LED party  
Manija y ruedas - Karaoke - Bluetooth  
Control remoto - Ecualizador gráfico  
Batería recargable y corriente 220V  
Incluye micrófono inalámbrico  
4500W PMPO  
Medidas: AL. 520. An. 350 x Pr. 300mm  
EAN 7730719006859  
Unidades por caja: 1



ITEM: 3429

### Asa ergonómica

Para llevar de forma fácil y cómoda a donde quieras

### Woofer de 12"

La mejor calidad de sonido a donde vayas



ITEM: 3443

### Asa ergonómica

Para llevar de forma fácil y cómoda a donde quieras

### Woofer de 15"

La mejor calidad de sonido a donde vayas



Iluminación LED



Batería Recargable



Control remoto

### PK-14 BAT

Woofer de 12" + Tweeter  
USB - SD - Radio FM - Display LED  
Control de bajos y agudos - LED party  
Manija y ruedas - Karaoke - Bluetooth  
Control remoto - Ecualizador gráfico  
Batería recargable y corriente 220V  
Incluye micrófono inalámbrico  
4500W PMPO  
Medidas: AL. 515. An. 325 x Pr. 265mm  
EAN 7730719007337  
Unidades por caja: 1

### PK-27 BAT

Woofer de 15" + Tweeter  
USB - SD - Radio FM - Display LED  
Control de bajos y agudos - LED party  
Manija y ruedas - Karaoke - Bluetooth  
Control remoto - Ecualizador gráfico  
Batería recargable  
Incluye micrófono inalámbrico  
5500W PMPO  
Medidas: AL. 615 x An. 413 x Pr. 300mm  
EAN 7730719007344  
Unidades por caja: 1



**2 Woofer de 12"**

La mejor calidad de sonido a donde vayas



 **Bluetooth**

ITEM: 3455

## PARLANTE ACTIVO

### PK-35 BAT

Parlante con 2 woofer de 12"  
 USB - SD - Radio FM - Display LED  
 Display LED  
 Control de bajos y agudos  
 Manija y ruedas - Control remoto  
 Karaoke - Bluetooth - Luces LED  
 Batería recargable / Ecualizador gráfico  
 Incluye micrófono inalámbrico  
 18000W PMPO  
 Medidas: AL 940 x An. 390 x Pr. 340mm  
 EAN: 7730719007351  
 Unidad por caja: 1



Iluminación  
LED



Batería  
recargable



Control  
Remoto

## RADIO REPRODUCTORES Y PORTÁTIL



**RADIO REPRODUCTOR**  
ITEM: 3332



**RADIO PORTATIL**  
ITEM: 4310



**RADIO PORTATIL PANAVIDEO**  
ITEM: 2736

PK-6000	PK-96 AC	PV-96 AC
Sintonia AM / FM	Corriente y pilas	Corriente y pilas
Control Remoto / Antena telescópico	AM / FM - Recepción de largo alcance	AM / FM - Recepción de largo alcance
Entrada para auriculares	Antena interna y telescópica	Antena interna y telescópica
Corriente 220V - Pilas C x 8	Entrada de auriculares	Entrada de auriculares
FM: 87,5 - 108 Mhz   AM 530 - 1710 KHz	Ecualizador fijo (graves / agudos)	Sonido claro y nítido
Conexión por Bluetooth	Alimentación: corriente o pilas	Alimentación: corriente o pilas
Reproductor Mp3 / CD / Puerto USB	EAN 7730719005463	AC 220V - 50Hz
EAN 7730719006682	DUN 17730719005460	EAN 7730719007023
DUN 17730719006689	Unidades por caja: 10	DUN 17730719007020
Unidades por caja: 6		Unidades por caja: 10



**RADIO PORTATIL**  
ITEM: 3504



**RADIO AUTO**  
ITEM: 5267



**RADIO AUTO**  
ITEM: 5462

PK-24	PK-8903 USB	PK-AX 4321 USB
Sintonia AM / FM	CD/DVD/VCD/MPEG4	Reproductor digital video VCD/MP3
Antena telescópica	Mp3/CD-R/CD-RW	MPEG4/CD/CD-R/CD-RW compatible
Entrada para auriculares	Radio estéreo PPL - AM/FM	USB/SD/MMC Compatible
Altavoz 5,7 cm	Repetir / aleatorio / normal	AM/FM-MPX 2 Radio Bibanda
Pilas AA x2	Control de graves / agudos / balance	Sintonizador sintetizado PPL
Potencia de salida 100mW	Display título, tiempo, capítulo y subtítulo	Pantalla táctil hasta 30 estaciones
EAN 7730719006675	30 estaciones / panel desmontable	Reloj/Mute/SUB-WOOFER
DUN 17730719006672	USB, SD/MMC y A/V	Entrada A/V Input & salida A/V
Unidades por caja: 60	EAN 7730719003124	Panel frontal desmontable
	DUN 17730719003121	EAN 7730719003568
	Unidades por caja: 6	DUN 17730719003565
		Unidades por caja: 4



## AURICULARES



**AURICULAR INALÁMBRICO**

ITEM: 5577



**AURICULAR INALÁMBRICO**

ITEM: 5594



**AURICULAR INALÁMBRICO**

ITEM: 5506

PK-HP 04	PK-HP 900	PK-HP 308
Reproductor de Micro SD	Reproductor de Micro SD	Reproductor de Micro SD
Radio FM / Mp3 / MWA	Radio FM / Mp3 / MWA	Radio FM / Mp3 / WMA
Ranura MicroSD	Ranura MicroSD - Display LCD	Ranura MicroSD - Display LCD
Entrada de línea	Entrada de línea	Entrada de línea
Batería de litio de larga duración	Batería de litio de larga duración	Batería de litio de larga duración
Entrada USB / DC 3.5	Entrada USB / Dc 3.5	EAN 7730719003766
EAN 7730719003681	EAN 7730719003728	DUN 17730719003763
DUN 17730719003688	DUN 17730719003725	Unidades por caja: 20
Unidades por caja: 40	Unidades por caja: 60	

## PARLANTES



**PARLANTE MULTIMEDIA**


ITEM: 5702



**PARLANTE MULTIMEDIA**

ITEM: 5650

PK-BT 61	PK-BT 92
Bluetooth - Micro SD	Bluetooth
Entrada Aux IN	Entrada Aux IN
Batería recargable de litio	Batería recargable de litio
Cable USB / DC 5V	Incluye cable USB / DC 5V
EAN 7730719004282	EAN 7730719004299
DUN 17730719004289	DUN 17730719004296
Unidades por caja: 60	Unidades por caja: 80



## IMAGEN Y SONIDO



**SINTONIZADOR DIGITAL**  
ITEM: 5820



**ANTENA DIGITAL**  
ITEM: 5819



**MICRÓFONO METÁLICO**  
ITEM: 3340

PK-STB 19	PK-AN 40	PK-MIC 4319
Personal video recorder - via USB 2.0)	Mejor recepción - Impedancia 75 ohm	Unidireccional
Salida HDMI / RCA	Máxima calidad de imagen	Performance excepcional
TVD televisión digital abierta	Sin distorsión de imagen via GSM	Sonido limpio, puro y con brillo
Soporta ISDB-T, HD, MPEG2, MPEG4, MKV	Soporte magnético	EAN 7730719006453
Full HD h.264 1080i / 1080p.	Rango de temperatura 20° C a 65° C	DUN 17730719006450
EAN 7730719005111	EAN 7730719005135	Unidades por caja: 30
DUN 17730719005118	DUN 17730719005132	
Unidades por caja: 28	Unidades por caja: 80	

## TELÉFONOS



**TELÉFONO ZAPATILLA**  
ITEM: 4874



**TELÉFONO DE MESA**  
ITEM: 5306



**TELÉFONO DE MESA**  
ITEM: 4585

PK-102 TP	PK-TM 207	PK-EP 3000
Flash / Pause / Mute	Flash / Pause / Mute	Teclas grandes y luz de llamado
Rediscado	Rediscado / Volumen de timbre ajustable	Flash / Pause / Mute
Instalable en mesa / pared	Instalable en mesa / pared	Rediscado - Volumen de timbre ajustable
EAN 7730719003223	Rediscado de último número	Instalable en mesa / pared
DUN 17730719003220	EAN 7730719003216	10 memorias / discado indirecto
Unidades por caja: 40	DUN 17730719003213	3 memorias / discado rápido
	Unidades por caja: 20	3 memorias / discado rápido
		TIMBRADO LUMÍNICO Y SONORO
		EAN 7730719005371
		DUN 17730719005378
		Unidades por caja: 20

## BATIDORAS



Colores disponibles



**BATIDORA DE MANO**  
ITEM: 4903



**BATIDORA PLANETARIA**  
ITEM: 3451



**BATIDORA CON BOWL**  
ITEM: 4488



**BATIDORA CON BOWL**  
ITEM: 3590

PK-723	PK-9340	PK-92050	PK-82050
220V - 250W	220V - 1000W	220V - 300W	220V - 300W
5 velocidades con turbo	6 niveles de velocidad	5 niveles de velocidad	5 velocidades
Función Turbo	Brazo oscilante	Eyector de varillas	Capacidad del bowl: 5 Litros
Botón para desmontar varillas	Pulsador para función turbo	Mixer vertical	Pulsador para función turbo
Varillas amasadoras	Capacidad del bowl: 5 Litros	Varillas amasadoras	Bowl giratorio
Varillas mezcladoras	Bowl de acero inoxidable	Varillas mezcladoras	Incluye accesorios cromados:
EAN 7730719001182	Pies antideslizantes	EAN 7730719000079	Varillas amasadoras
DUN 17730719001189	Varillas amasadoras	DUN 17730719000076	Varillas batidoras
Unidades por caja: 12	Varillas mezcladoras	Unidades por caja: 4	EAN 7730719007832
	EAN 7730719007160		DUN 17730719007839
	DUN 7730719007167		Unidades por caja: 4
	Unidades por caja: 2		

## MIXERS



**MIXER VERTICAL**  
ITEM: 4904



**MIXER VERTICAL**  
ITEM: 3281



**MIXER VERTICAL**  
ITEM: 3591

PK-939	PK-MA 496	PK-596 MA
220 V. - 250 W.	220V - 600W	220V - 600W
3 niveles de velocidad	2 velocidades con turbo	Selector de 2 velocidades
2 piezas removibles	Accesorios picador y batidor	Accesorios picador, vaso y batidor
Cuchillas de acero inoxidable	3 Funciones Pica/ bate /licua	Mango ergonómico antideslizante
Fácil limpieza	Mango ergonómico antideslizante	EAN 7730719007849
EAN 7730719001199	Vaso dosificador con tapa	DUN 17730719007846
DUN 17730719001196	EAN 7730719005685	Unidades por caja: 6
Unidades por caja: 12	DUN 17730719005682	
	Unidades por caja: 6	



## CAFETERAS



**CAFETERA DE GOTEO INOX**  
ITEM: 3379



**CAFETERA DE GOTEO**  
ITEM: 3380



### PK-255 CAF

220V - 730-870W  
Capacidad 1,25 litros (12 tazas)  
Válvula anti goteo  
Filtro permanente  
Base conservadora de temperatura  
Porta filtro pivotante  
Luz indicadora de nivel de agua y visor  
EAN 7730719007412  
DUN 17730719007419  
Unidades por caja: 6

### PK-426 CAF

220 V. - 680 W  
Capacidad: 1.2 Lts.  
Prepara 12 tazas  
Filtro permanente  
Base conservadora de temperatura  
Válvula anti goteo  
Apagado automático  
Porta filtro pivotante  
Luz indicadora de encendido  
EAN 7730719007573  
DUN 17730719007570  
Unidades por caja: 6



Colores disponibles



**CAFETERA EXPRESSO**  
ITEM: 4765



**CAFETERA EXPRESSO**  
ITEM: 3381



**CAFETERA EXPRESSO**  
ITEM: 3382

### PK-103 CAF

220V - 800W  
Capacidad 4 tazas  
Filtro permanente 3 Bares de potencia  
Vaporizador para capuccino o calentar líquidos  
Bandeja escurridora desmontable  
Luz piloto indicadora de encendido  
Cucharita dosificadora incluida  
EAN 7730719000550  
DUN 17730719000557  
Unidades por caja: 4

### PK-213 CAF

220-240V. - 800W  
Capacidad: 4 tazas  
Luz de encendido  
Bomba de 3,5 bares de potencia  
Vaporizador espumador  
Bandeja escurridora desmontable  
Cuchara de medida  
Patas antideslizantes  
EAN 7730719007597  
DUN 17730719007594  
Unidades por caja: 4

### PK-542 CAF

220-240v. - 850W  
Capacidad 1,6Lts  
2 tazas simultáneamente  
Bomba de 15 bares de potencia  
Luz de encendido  
Vaporizador espumador  
Bandeja escurridora desmontable  
2 medidas diferentes de preparado  
EAN 7730719007580  
DUN 17730719007587  
Unidades por caja: 2



## EXPRIMIDOR Y VARIOS



**EXTRACTOR DE JUGO**

ITEM: 5115



**EXPRIMIDOR DE JUGOS PROFESIONAL**

ITEM: 3169



**EXPRIMIDOR DE JUGOS**

ITEM: 3589

PK-J9808	PK-EX 100P	PK-884 EX
220 V. - 550 W	220 V. - 100 W	220 V. - 40 W
Sistema automático de eyección de pulpa	Motor AC Profesional	Capacidad de 1L
Capacidad del depósito: 0.800 Lts.	Uso continuo	2 Conos de presión
Tapa y contenedor de pulpa que previene obstrucción	2 conos intercambiables	Doble sentido de giro
Cuerpo de Acero Inoxidable	Pico de vertido abatible con sistema anti goteo	EAN 7730719007825
2 niveles de velocidad	Tapa protectora transparente	DUN 17730719007822
Entrada de alimentos extra grande	Cuerpo en acero inoxidable	Unidades por caja: 6
EAN 7730719002547	EAN 7730719005692	
DUN 17730719002544	DUN 17730719005699	
Unidades por caja: 2	Unidades por caja: 4	



**CUCHILLO ELÉCTRICO**

ITEM: 3266

PK-CE 3635
220 V. - 150 W.
Cuchillas inoxidables de 24,5 cm.
Doble cierre de seguridad
Incluye: Cuchilla para congelados
EAN 7730719006132
DUN 17730719006139
Unidades por caja: 6



## JARRAS ELÉCTRICAS



Colores disponibles



JARRA ELÉCTRICA

ITEM: 4624



Colores disponibles



JARRA ELÉCTRICA

ITEM: 4484



Colores disponibles



JARRA ELÉCTRICA

ITEM: 3519

### PK-3350 JP

220-240V. - 2200 W.  
Capacidad 1.7 Lt.  
Visor de nivel de agua  
Base rotación 360°  
Filtro desmontable en la boquilla  
Botón de encendido con luz indicadora  
Sistema de seguridad Strix  
Botón para abrir la tapa en asa  
EAN 7730719007627  
DUN 17730719007624  
Unidades por caja: 12

### PK-3325 JP

220-240V. - 2200 W.  
Capacidad 1.7 Lt.  
Visor de nivel de agua  
Base rotación 360°  
Filtro desmontable en la boquilla  
Botón de encendido con luz indicadora  
Botón para abrir la tapa en asa  
EAN 7730719007610  
DUN 17730719007617  
Unidades por caja: 12

### PK-3115 JP

220-240V. - 2200 W.  
Capacidad 1.7 Lt.  
Visor de nivel de agua  
Base rotación 360°  
Filtro desmontable en la boquilla  
Botón de encendido con luz indicadora  
Sistema de seguridad Strix  
Botón para abrir la tapa en asa  
EAN 7730719007603  
DUN 17730719007600  
Unidades por caja: 12



JARRA ELÉCTRICA

ITEM: 4927



JARRA ELÉCTRICA

ITEM: 4713

### PK-3645 JI

220-240V. - 2200 W.  
Capacidad 1.7 Lt.  
Visor de nivel de agua  
Base rotación 360°  
Filtro desmontable en la boquilla  
Botón de encendido con luz indicadora  
Sistema de seguridad Strix  
Botón para abrir la tapa en asa  
EAN 7730719007641  
DUN 17730719007648  
Unidades por caja: 8

### PK-3636 JI

220-240V. - 2200 W.  
Capacidad 1.7 Lt.  
Visor de nivel de agua  
Base rotación 360°  
Filtro desmontable en la boquilla  
Botón de encendido con luz indicadora  
Sistema de seguridad Strix  
Botón para abrir la tapa en asa  
EAN 7730719007634  
DUN 17730719007631  
Unidades por caja: 8

**Strix** Ltd  
**CONTROL**

El sistema STRIX:

- 1) Controla el apagado por vapor
- 2) Protege a la jarra si se enciende SIN AGUA
- 3) Al momento de levantar la jarra de la base, apaga la llave en forma automática. De manera que luego de levantar la jarra de la base, la llave no puede ser accionada en la posición de encendido.
- 4) Solamente se puede encender la jarra estando pasada sobre la base.





## FREIDORAS



**FREIDORA CON ACEITE**

ITEM: 5549



**FREIDORA SIN ACEITE**

ITEM: 5721



**FREIDORA SIN ACEITE**

ITEM: 3588

PK-FR 105	PK-SA 183	PK-190 SA
220 V. - 1800 W.	220 V. - 1500 W.	220-240V - 1500 W.
Capacidad: 2,5 Litros	Capacidad: 2,2 Litros	Capacidad: 3,2 Litros
Termostato ajustable	Circulación de aire de alta velocidad	Protección contra el sobrecalentamiento
Ventana larga de visualización	Filtro de aire integrado	Indicador de operación
Botón de apertura automática	Papas fritas listas en 12 minutos	Recipiente para freír anti adherente
Luz indicadora de temperatura	Hasta un 80% menos de grasa	Apagado automático cuando el cesto no está
Contenedor de aceite desmontable	Ajuste de tiempo y temperatura manual	Termostato ajustable
Filtro y tapa removibles	Apagado automático	Timer ajustable
EAN 7730719004053	EAN 7730719004268	EAN 7730719007856
DUN 17730719004050	DUN 17730719004265	DUN 17730719007853
Unidades por caja: 4	Unidades por caja: 2	Unidades por caja: 2



## LICUADORAS

Colores disponibles



LICUADORA  
ITEM: 3334



LICUADORA  
ITEM: 3461



LICUADORA  
ITEM: 3525



LICUADORA  
ITEM: 5027

PK-455 LI	PK-292 LIC	PK-287 LI	PK-337 LIC
220 V. - 800W	220 V. - 600 W	220 V. - 520W	220 V. - 400 W
Capacidad: 1,5l	Capacidad: 1,5l	Capacidad: 1,5l	Capacidad: 1,5l
2 velocidades + pulse	2 velocidades + pulse	2 velocidades + pulse	4 Cuchillas de acero inox
Vaso de vidrio templado	Vaso de vidrio + accesorio picador	4 cuchillas de acero inox	Traba de seguridad
Traba de seguridad	Traba de seguridad	Traba de seguridad	Apta para picar Hielo
4 Cuchillas de acero inox	Apta para picar hielo y moler café	Vaso transparente	Apta para moler café
Apta para picar hielo	4 cuchillas de acero inox	Licua y muele el hielo	Accesorio picador
EAN 7730719007306	EAN 7730719007443	EAN 7730719005999	EAN 7730719007429
DUN 17730719007303	DUN 17730719007440	DUN 17730719005996	DUN 17730719007426
Unidades por caja: 4	Unidades por caja: 4	Unidades por caja: 6	Unidades por caja: 6



LICUADORA  
ITEM: 3465



LICUADORA  
ITEM: 3587



MULTIPROCESADORA  
ITEM: 5193



MULTIPROCESADORA  
ITEM: 3235

PK-185 LIC	PK-595 LI	PK-81 EN	PK-MP 12
220 V. - 300 W	220 V. - 900 W	220 V. - 800W	220 V. - 1000 W
2 velocidades + pulse	4 velocidades	Capacidad: 1,5L en procesador	Capacidad: 2L en el procesador
1 vaso de 600ml - 1 de 400ml	2 funciones extra: + Cremoso y Turbo	Capacidad: 1,8L en jarra	Capacidad: 1,75L en jarra
Cuchillas de acero inox	Traba de seguridad	2 velocidades + pulse	Regulación de velocidad
Traba de seguridad	Cuchillas de acero inox	Tritura, desmiga, raya, mezcla, corta	Tritura, raya, mezcla, corta, exprime
Filtro integrado	Jarra de vidrio	Exprime, licua, rebana, bate y amasa	Licua, rebana, bate y amasa
Apto para picar hielo	Capacidad de 1,8L	Incluye vaso licuador	Incluye vaso licuador
EAN 7730719007535	EAN 7730719007818	Discos cortadores de A. Inox	Incluye accesorio exprimidor
DUN 17730719007532	DUN 17730719007815	EAN 7730719002813	Incluye discos de plástico con accesorios cortadores de acero inoxidable
Unidades por caja: 6	Unidades por caja: 6	DUN 17730719002810	EAN 7730719005524
		Unidades por caja: 2	DUN 17730719005521
			Unidades por caja: 2

## SANDWICHERAS



**SANDWICHERA DOBLE**  
ITEM: 3258



**SANDWICHERA DOBLE 3 EN 1**  
ITEM: 4284



**SANDWICHERA - GRILL**  
ITEM: 5214

PK-9002	PK-CR 44	PK-PR 88
220 V. - 700 W	220 V. - 800 W	220 V. - 1400 W
Cierre frontal	Placas anti adherentes intercambiables	Capacidad para 4 panes
Luz indicadora de encendido	Cierre frontal	Superficie anti adherente y antideslizante
Luz indicadora de calentamiento	Luz indicadora de encendido	Bandeja recoge aceite
Placas anti adherentes	Luz indicadora de calentamiento	Control de temperatura indicador luminoso de encendido y funcionamiento
EAN 7730719032582	Prepara Sandwich - Grill - Waffle	Traba de seguridad para las placas
DUN 17730719032589	EAN 7730719005197	Cocine: Carne, Pollo, Pescado, Sandwiches
Unidades por caja: 8	DUN 17730719005194	EAN 7730719005296
	Unidades por caja: 4	DUN 17730719005293
		Unidades por caja: 6

## TOSTADORAS Y PANETERA



**TOSTADORA (PAREDES FRÍAS)**  
ITEM: 3386



**TOSTADORA (PAREDES FRÍAS)**  
ITEM: 4821



**PANETERA 650W 1KG**  
ITEM: 5234

PK-T700	PK-858 AI	PK-PA 6301
220 V. - 800 W	220 V. - 800 W	220 V. - 650 W
Funciones: Recalentar - Calentar - Descongelar	Funciones: Recalentar - Calentar	Panes hasta 1Kg - 11 programas de cocción
Bandeja recoge migas	Descongelar - Bandeja recoge migas	Timer programable hasta 15hs
7 niveles de tostado	6 niveles de tostado	2 niveles de cocción de la corteza
EAN 7730719000192	Accesorio calienta panes	Molde anti adherente removible
DUN 17730719000199	EAN 7730719000833	Panes, Masas de Tortas, Pizza, mermeladas
Unidades por caja: 6	DUN 17730719000830	Display LCD
	Unidades por caja: 6	Incluye taza medidora, cuchara y Recetario
		EAN 7730719002943
		DUN 17730719002940
		Unidades por caja: 2



## PICADORAS



PICADORA DE CARNE

ITEM: 3484



CORTADORA DE FIAMBRE

ITEM: 3577



PICADORA DE ALIMENTOS

ITEM: 3417

PK-498 PC	PK-575 CF	PK-12300
220-240V - 1400 W	220-240V - 120 W	220 V. - 750 W
Capacidad 1,5Kg/Min	Totalmente desmontable	Depósito de 1L
Placa de tolva y placas de corte inox	Disco de acero inox de 190mm	Operación simple y segura
Placas de corte intercambiables (3 tamaños)	Rango de corte de 0 a 15mm	Base antideslizante
Accesorios para salchichas y kebbe	Switch de trabajo continuo o intermitente	Traba de seguridad
Almacenamiento portátil de accesorios	Pieza para colocar fiambre con protección para los dedos	EAN 7730719034173
Función inversa	Patas antideslizantes	DUN 17730719034170
EAN 7730719007436	EAN 7730719007795	Unidades por caja: 6
DUN 17730719007433	DUN 17730719007792	
Unidades por caja: 4	Unidades por caja: 2	

## VARIOS



PANQUEQUERA ELÉCTRICA

ITEM: 3421



SOPERA "SOUP MAKER"

ITEM: 4300



BALANZA DE COCINA

ITEM: 3578



BALANZA DE COCINA

ITEM: 3579

PK-10011	PK-SM 9191	PK-04 BC	PK-09 INOX
220 V. - 800 W	220 V. - 1000 W	Función pesaje de líquidos	Mide el volumen de agua y leche
Superficie anti adherente	Capacidad 1,3L	Función Tara	Función Tara
Temperatura máxima 210° C	Programa de cocina inteligente	Indicador de batería baja	Indicador de batería baja
Indicador luminoso de encendido	Fácilmente programable	Apagado automático	Apagado automático
Incluye: Espátula - bowl - batidor	Cocina - Corta - Mezcla y Hierve	Capacidad máxima de 5 Kg	Capacidad máxima de 5 Kg
EAN 7730719002615	Comidas frescas y nutritivas	Conversión g/lb: oz	Indicación sobre carga de peso
DUN 17730719002612	Puede realizar Sopas - Compotas	Conversión ml/ fl'oz	EAN 7730719007764
Unidades por caja: 10	Batidos - Salsas - Smoothies	EAN 7730719007771	DUN 17730719007761
	Acero inoxidable - Mantiene el calor	DUN 17730719007778	Unidades por caja: 12
	EAN 7730719005364	Unidades por caja: 12	
	DUN 17730719005361		
	Unidades por caja: 6		



## ASPIRADORAS



ASPIRADORA CON BOLSA

ITEM: 3315



ASPIRADORA COMPACTA

ITEM: 5475



ASPIRADORA SIN BOLSA

ITEM: 3362

PK-8208	PK-VC 408	PK-8350
220 V. - 1600 W	220 V. - 1600 W	220 V. - 1800 W
Bolsa tela lavable 2L	Bolsa tela lavable 2,5L	Sin bolsa, depósito lavable
Manguera flexible	Manguera flexible	Manguera flexible
Termostato de seguridad	Ruedas revestidas de goma	Incluye accesorios
Ruedas revestidas de goma	Indicador de llenado de bolsa	Termostato de seguridad
Indicador de llenado de bolsa	Cable de alimentación de 3m	Indicador de llenado de bolsa
Cable de alimentación de 3m	Incluye accesorios	Cable de alimentación de 4,5m
Incluye accesorios	EAN 7730719003582	EAN 7730719007399
EAN 7730719007177	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1
Unidades por caja: 1		



ASPIRADORA POLVO / AGUA

ITEM: 4932



ASPIRADORA POLVO / AGUA

ITEM: 3359



ASPIRADORA ROBOT

ITEM: 3576

PK-8002	PK-8125	RVC-032B
220 V. - 1600 W	220 V. - 1400 W	Vuelve a la base
Tanque 8L (Húmedo - seco)	Tanque 25L (Húmedo - Seco)	Doble filtro (incluye filtro HEPA)
Manguera flexible	Manguera flexible	4 sensores anti-caída
Incluye accesorios	Incluye accesorios	1,5 hs. de funcionamiento
Ruedas	Termostato de seguridad	Tiempo de carga 4-6 horas
Indicador de llenado de agua	Indicador de llenado de bolsa	Tanque de polvo de 300ml
Cable de alimentación de 5m	Cable de alimentación de 4,5m	Tanque de agua de 110ml
EAN 7730719001342	EAN 7730719007450	Accesorios incluidos
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Barrido: Zig zag, bordes y espiral
		EAN 7730719007788
		DUN 17730719007785
		Unidades por caja: 4

## PLANCHAS



**PLANCHA SECA**

ITEM: 3356



**PLANCHA VAPOR**

ITEM: 3357



**PLANCHA VAPOR**

ITEM: 3358

PK-610 PL	PK-710 PL	PK-810 PL
Potencia 1000 W	Potencia 2200 W	Potencia 2200 W
Tanque de agua de fácil llenado	Tanque de agua de fácil llenado	Tanque de agua de fácil llenado
Pulsador de rociado	Niveles de vapor	Niveles de vapor
Luz indicadora de calentamiento	Pulsador chorro de vapor	Pulsador chorro de vapor
Base de inox	Pulsador de rociado	Pulsador de rociado
Alimentación 220-240V / 50-60Hz	Base cerámica	Base cerámica
EAN 7730719007542	Alimentación 220-240V / 50-60Hz	Alimentación 220-240V / 50-60Hz
DUN 17730719007549	EAN 7730719007559	EAN 7730719007566
Unidades por caja: 12	DUN 17730719007556	DUN 17730719007563
	Unidades por caja: 10	Unidades por caja: 10



**PLANCHA VERTICAL**

ITEM: 3347

### PK-1520 PV

Potencia 1800 W  
 Tanque de agua de fácil llenado  
 Niveles de vapor  
 Temperatura regulable  
 Percha integrada  
 Alimentación 220 / 50Hz  
 EAN 7730719007313  
 DUN 17730719005736  
 Unidades por caja: 1



## COCINAS



**COCINA A GAS FERRETTI**  
ITEM: 3311



**COCINA A GAS VERONA**  
ITEM: 3715



**COCINA A GAS VIENA**  
ITEM: 3392

FE-680	PK-250C	PK-268BK
Capacidad de 50L	Capacidad de 50L	Capacidad de 50L
4 Hornallas a gas	4 Hornallas a gas	4 Hornallas a gas
Quemadores esmaltados	Quemadores esmaltados	Quemadores esmaltados
Horno a gas	Horno a gas	Horno a gas
Puerta horno doble vidrio	Puerta horno doble vidrio	Puerta horno doble vidrio
Encendido manual	Encendido Manual	Encendido Manual
Tapa de vidrio	Tapa de vidrio	Tapa de vidrio
Mesada Inox	Mesada Inox	Mesada Inox
An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58 cm	An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm	An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm
Color Negro	Color: Blanco	Color: Negro
EAN 7730719007092	EAN 7730719005340	EAN: 7730719006019
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**COCINA SUPER A GAS MONTE CARLO**  
ITEM: 5603



**COCINA A GAS MÓNACO**  
ITEM: 5642



**COCINA SUPER GAS / GAS AGILE GLASS**  
ITEM: 3515

PK-375C	PK-420	PK-GL4B
Capacidad de 50L	Capacidad de 50L	Capacidad de 50L
4 Hornallas a gas	4 Hornallas a gas (Kit para gas natural)	4 Hornallas a gas (kit para gas natural)
Quemadores esmaltados	Quemadores forjados	Parrillas de hierro fundido
Horno a gas	Horno a gas	Horno a gas
Puerta horno doble vidrio	Termocupula de seguridad en el horno	Termocupula de seguridad en el horno
Encendido electrónico	Puerta horno vidrio espejado	Puerta horno doble vidrio
Tapa de vidrio	Luz en el horno	Encendido electrónico
Mesada Inox	Encendido electrónico	Mesada vidrio templado
Luz en el horno	Tapa de vidrio	Luz en el horno
An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm	Mesada Inox	An. 48 x Al. 91,7 x Pr. 59,5 cm
Color Negro	An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm	Color: Negro
EAN 7730719004305	Color: Inox	EAN: 7730719006460
Unidades por caja: 1	EAN 7730719004589	Unidades por caja: 1
	Unidades por caja: 1	





**COCINA SUPER GAS /  
GAS AGILE GLASS**

ITEM: 3516



**COCINA ENCANTO  
GLASS INOX**

ITEM: 3270



**COCINA SUPER GAS**

ITEM: 3312

## PK-GL5B

Capacidad de 86,5L  
5 Hornallas a gas (1 triple llama y Kit para GN)  
Parrillas de hierro fundido  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Mesada vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 75 x Al. 92,7 x Pr. 59,5 cm  
Color Negro  
EAN 7730719006477  
Unidades por caja: 1

## PK-735

Capacidad de 60L  
4 Hornallas a gas (Kit para gas natural)  
Parrillas de hierro fundido  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno doble vidrio (cool door)  
Encendido Electrónico  
Mesada vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 51,5 x Al. 94,2 x Pr. 63,8 cm  
Color: Inox  
EAN 7730719006835  
Unidades por caja: 1

## PK-TR15

Capacidad de 50L  
4 Hornallas a gas  
Quemadores esmaltados  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno vidrio total doble  
Encendido automático  
Tapa de vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 48 x Al. 87,9 x Pr. 60,5 cm  
Color: Negro  
EAN: 7730719006903  
Unidades por caja: 1



**COCINA SUPER GAS**

ITEM: 3313



**COCINA SUPER GAS / GAS**

ITEM: 3314



**COCINA SUPER GAS / GAS**

ITEM: 3387

## PK-TR27

Capacidad de 50L  
4 Hornallas a gas  
Quemadores esmaltados  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno vidrio total doble  
Luz en el horno  
Encendido automático  
An. 48 x Al. 87,9 x Pr. 60,5 cm  
Color Inox  
EAN 7730719006910  
Unidades por caja: 1

## PK-TR36

Capacidad de 51L  
5 Hornallas a gas (1 triple llama)  
Quemadores esmaltados  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido manual  
Mesada vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 75 x Al. 88,9 x Pr. 60,5 cm  
Color: Inox  
EAN 7730719006927  
Unidades por caja: 1

## PK-299C

Capacidad de 86,5L  
5 Hornallas a gas (1 mega llama y kit para GN)  
Quemadores forjados  
Horno a gas  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Luz en el horno  
Mesada Inox  
An. 75 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm  
Color: Inox  
EAN: 7730719006545  
Unidades por caja: 1





## COCINAS COMBINADAS



**PK-509**  
ITEM: 3290

**PK-6617**  
ITEM: 3291



ESPECIFICACIONES	PK-509	PK-6617
Capacidad horno	50L	50L
Hornallas	4 / Gas	4 / Gas
Quemadores	Esmaltadas	Esmaltadas
Tipo de horno	Eléctrico	Eléctrico
Puerta de horno	Doble vidrio	Doble vidrio
Encendido	Manual	Manual
Tapa	Tapa de vidrio	Tapa de vidrio
Mesa	Inox	Inox
Medidas (An. x AL. x Pr.)	48 x 88,6 x 58,5	48 x 88,6 x 58,5
Color	Blanco	Inox
EAN	7730719007054	7730719007047
Unidades por caja	Unidades por caja 1	Unidades por caja 1



**COCINA COMBINADA TURCA**  
ITEM: 3689



**COCINA COMBINADA TURCA**  
ITEM: 3283



### PK-1930 TK

Capacidad de 52L  
3 Hornallas a gas / 1 eléctrica  
Quemadores esmaltados  
Horno eléctrico  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Tapa de vidrio  
Mesada Inox  
An. 500 x AL. 830 x Pr. 550 mm  
Color Inox  
EAN 7730719006583  
Unidades por caja: 1

### PK-1050 ETK

Capacidad de 70L  
3 Hornallas a gas / 1 eléctrica  
Quemadores esmaltados  
Horno eléctrico  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Tapa de vidrio  
Mesada Inox  
An. 600 x AL. 850 x Pr. 600 mm  
Color: Inox  
EAN 7730719006385  
Unidades por caja: 1

## HORNOS ELÉCTRICOS



**HORNO ELÉCTRICO 16 LTS**  
ITEM: 3178



**HORNO ELÉCTRICO 30 LTS**  
ITEM: 5325



**HORNO ELÉCTRICO 38 LTS**  
ITEM: 5050



**HORNO ELÉCTRICO 48 LTS**  
ITEM: 3378

PK-120A	PK-30L	PK-38L	PK-48L
220 V. - 1200W	220 V.- 1500W.	220 V. - 1500W.	220 V. - 1600W.
Timer de 60 min con timbre.	Timer de 60 min con timbre.	Timer de 60 min con timbre.	Timer de 60 min con timbre.
Capacidad 16Lts	Capacidad 30Lts	Capacidad 38Lts	Capacidad 48Lts
Temperatura de 100 a 250°C	Temperatura de 100 a 250°C	Temperatura de 100 a 250°C	Temperatura de 100 a 250°C
4 resistencias	4 resistencias	4 resistencias	4 resistencias
Selección de calor, superior, inferior o combinado	Selección de calor, superior, inferior o combinado	Selección de calor, superior, inferior o combinado	Selección de calor, superior, inferior o combinado
Led indicador de encendido	Led indicador de encendido	2 Discos eléctricos (500 / 800W)	2 Discos eléctricos (750 / 1000W)
Luz interior	Luz interior	Luz de encendido e interior	Luz de encendido e interior
Perillas reforzadas	Perillas reforzadas	Perillas reforzadas	Perillas reforzadas
Mango exterior frío ergonómico	Mango exterior frío ergonómico	Mango exterior frío ergonómico	Mango exterior frío ergonómico
Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja	Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja	Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja	Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja
An. 400 x AL. 290 x Pr. 265 mm	An. 498 x AL. 365 x Pr. 328 mm	An. 540 x AL. 390 x Pr. 365 mm	An. 570 x AL. 380 x Pr. 390 mm
Interior limpia fácil	Interior limpia fácil	Interior limpia fácil	Interior limpia fácil
EAN 7730719031783	EAN 7730719003247	EAN 7730719002189	EAN 7730719006125
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1

## MICROONDAS



**MICROONDAS 20LTS**  
ITEM: 3624



**MICROONDAS 20LTS**  
ITEM: 5718



**MICROONDAS 25LTS**  
ITEM: 3570

PK-2019 M	PK-EMD 2222	PK-MA 320
220V - 700W.	220 V. - 700W.	220 V. - 800W.
6 niveles de potencia	Diseño ergonómico	Diseño ergonómico INOXIDABLE
Diseño ergonómico	6 menús prefijados - Reloj	6 menús prefijados - Reloj - Grill
Función descongelar	30s encendido instantáneo	30s encendido instantáneo
Temporizador de 0 a 30 minutos	Función descongelado por tiempo y peso	Función descongelado por tiempo y peso
An. 44,6 x AL. 24,3 x Pr. 34,2 cm	Capacidad 20 Lts.	Capacidad 25Lts.
Capacidad 20 litros	An. 44 x AL. 26 x Pr. 34,8 cm	An. 49 x AL. 29 x Pr. 38 cm
EAN 7730719006972	10 niveles de potencia	10 niveles de potencia
Unidades por caja: 1	EAN 7730719004350	EAN 7730719005500
	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1

## HORNOS ELÉCTRICOS EMPOTRABLES



**HORNO ELÉCTRICO EMPOTRABLE**  
ITEM: 3295



**HORNO ELÉCTRICO EMPOTRABLE**  
ITEM: 5488



**HORNO ELÉCTRICO EMPOTRABLE**  
ITEM: 3581

PK-620 HE	PK-CS 03	PK-830 HC
Capacidad 76 Litros	Capacidad 59 Litros	Capacidad 76 Litros
Luz en el horno	Potencia 2380W	Luz en el horno
Doble vidrio de baja emisión de calor	Puerta del horno con doble cristal	Timer y convección
Panel de mandos de acero Inox	Luz en el horno	Doble vidrio de baja emisión de calor
5 posiciones para la rejilla	Rango de temperatura 50-250°C	Panel de mandos de acero Inox
Grill en la parte superior	Reloj 60' con alarma	5 posiciones para la rejilla
Manija de aluminio	1 Bandeja y 1 rejilla cromada	Grill en la parte superior
Incluye 1 Bandeja - 1 Rejilla	Horno con convección	Manija de aluminio
Medidas An. 59,5 x AL. 59,5 x Pr. 56,7 cm	Medidas An. 59,7 x AL. 59,3 x Pr. 47,2 cm	Incluye 1 Bandeja - 2 Rejillas
Encastre An. 56 x AL. 46 x Pr. 55 cm	Encastre An. 56 x AL. 58 x Pr. 55 cm	Medidas An. 59,5 x AL. 59,5 x Pr. 56,7 cm
EAN 7730719007108	EAN 7730719004442	Encastre An. 56 x AL. 46 x Pr. 55 cm
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	EAN 7730719007726
		Unidades por caja: 1

## ANAFES



**PK-602 AG**  
ITEM: 3293



**PK-AG 848**  
ITEM: 3260



**PK-AG 940**  
ITEM: 3292



**PK-1818 EM**  
ITEM: 3301

PK-602 AG	PK-AG 848	PK-AG 940	PK-1818 EM
4 hornallas a gas, 1 rápida, 2 semi-rápida y 1 auxiliar	4 hornallas a gas, 3 a 1,75KW y 1 rápida a 3,0KW	4 hornallas a gas, 3 semi rápidas 1,7KW y 1 triple llama 3,0KW	3 hornallas a gas, eléctrico, 1 rápida, 1 semi-rápida, 1 auxiliar 1 disco eléctrico de 1500W
Panel de mandos lateral	Panel de mandos lateral	Panel de mandos lateral	Panel de mandos lateral
Parillas esmaltadas color negro	Parillas individuales	Parillas de hierro fundido	Parillas esmaltadas color negro
Color: Inox	Color: negro	Color: negro	Inox
Encendido electrónico	Encendido automático	Electrónico super automático	Encendido electrónico
Mesada Inox	Mesada vidrio templado	Mesada vidrio templado	Mesada Inox
Medidas An. 58 x Alt. 51cm	An. 55,5 x Alt. 12 x Pr. 46 cm	An. 59,5 x Alt. 46 x Pr. 6,1 cm	Medidas An. 60 x Alt. 60 cm
Empotrar 55,8 cm x 48,5 cm	Empotrar An. 49,5 x Alt. 34,5 x Pr. 5,5cm	Empotrar An. 48,5 x Alt. 33,5 x Pr. 5,5cm	Empotrar An. 48,5 x Alt. 33,5 x Pr. 5,5cm
EAN 7730719007122	EAN 7730719005883	EAN 7730719007320	EAN 7730719006613
Unidades por caja 1	Unidades por caja 1	Unidades por caja 1	Unidades por caja 1



## CAMPANAS



**CAMPANA 60CM PIRAMIDAL**

ITEM: 3296



**CAMPANA 60CM RECTA**

ITEM: 3460



**CAMPANA 60CM PIRAMIDAL**

ITEM: 5490

### PK-640 CE

Capacidad 450m<sup>3</sup>/h  
Cuerpo de acero inoxidable  
Controles de pulsar  
Niveles de velocidad 3  
Potencia de motor 110W  
Iluminación LED  
Filtros de aluminio.  
Altura máx. 980mm / min. 706mm  
Ancho de 475 mm  
Largo 600-900mm  
EAN 7730719007115  
Unidades por caja: 1

### PK-660 CE

Capacidad 650m<sup>3</sup>/h  
Cuerpo de acero inoxidable  
Controles Touch  
Niveles de velocidad 3  
Potencia del motor 1 x 190W  
Potencia de lampara 1 x 2W  
Diámetro salida del aire 120 mm  
Iluminación LED  
Chimenea: An. 25,5 x Prof. 26cm  
An. 60 x Al. 45 x Pr. 48 cm  
220 - 240V / 50Hz / 192W  
EAN 7730719007467  
Unidades por caja: 1

### PK-SK 02

Flujo de Aire de 400m<sup>3</sup>/hr  
Cuerpo de acero inoxidable  
1 motor 95W  
3 velocidades  
Altura máxima de 960mm  
Ancho de 60 Cm  
Profundidad de 47,5 cm  
Iluminación 2 lamparas  
EAN 7730719004428  
Unidades por caja: 1

## PURIFICADOR Y ANAFES



**PURIFICADOR**

ITEM: 3593



**ANAFE ELÉCTRICO 1 DISCO**

ITEM: 5771



**ANAFE ELÉCTRICO 2 DISCOS**

ITEM: 5772

### PK-440 PU

Potencia 450 cm<sup>3</sup>/h  
Modo de re-circulación  
Salida de aire de 120mm  
3 velocidades  
Frente de 60 cm  
Iluminación LED  
2 filtros de carbón y 1 de aluminio  
Visor de vidrio  
EAN 7730719007719  
Unidades por caja: 1

### PK-PC 01

Potencia 1360 - 1620W  
Alimentación 220V.  
Control de temperatura  
Inox  
Indicador de encendido  
EAN 7730719004701  
DUN 17730719004708  
Unidades por caja 10

### PK-PC 02

Potencia 2280 - 2740W  
Alimentación 220V.  
Control de temperatura  
Inox  
Indicador de encendido  
EAN 7730719004718  
DUN 17730719004715  
Unidades por caja 10



## ENFRIADORAS DE VINO



ENFRIADORA DE VINOS 20LTS  
ITEM: 5652



ENFRIADORA DE VINOS 48LTS  
ITEM: 5611



ENFRIADORA DE VINOS 72LTS  
ITEM: 5083

PK-EV 8L	PK-EV 16	PK-LT 28
8 botellas - Interior 25 L	16 botellas - Interior 48 L	28 botellas - Interior 70 L
Rango temperatura 8 - 18°C	Rango temperatura 11 - 18°C	Rango temperatura 11 - 18°C
Luz indicadora de encendido	Luz interior	Luz interior
Luz interior	Panel Touch	Panel Touch
Panel Touch	Display indicador de temperatura	Display indicador de temperatura
Display indicador de temperatura	Peso 13,5 Kg	Peso 9,5 Kg
Peso 9,5 Kg	120 W	120 W
120 W	An. 43,3 x AL. 52,8 x Pr. 51 cm	An. 45,7 x AL. 73,7 x Pr. 52,3 cm
An. 26,3 x AL. 48 x Pr. 51,7 cm	EAN 7730719004312	EAN 7730719002318
EAN 7730719004671	Unidades por caja 1	Unidades por caja 1
Unidades por caja 1		

## FREEZER HORIZONTAL



FREEZER HORIZONTAL 99L  
ITEM: 5791



FREEZER HORIZONTAL 198L  
ITEM: 5780



FREEZER HORIZONTAL 295L  
ITEM: 3226


PK-HS 129	PK-HS 258	PK-HS 400
Capacidad nominal 99L - 1 puerta	Capacidad nominal 198L - 1 puerta	Capacidad nominal 295L - 1 puerta
DOBLE ACCIÓN (Refrigerador o freezer)	DOBLE ACCIÓN (Refrigerador o freezer)	DOBLE ACCIÓN (Refrigerador o freezer)
Regulador de temperatura	Regulador de temperatura	Regulador de temperatura
Gas R600a/R134a	Gas R600a/R134a	Gas R600a/R134a
Luz indicadora de encendido	Luz indicadora de encendido	Luz indicadora de encendido
Canasto interior	Canasto interior	2 Canastos interior
Potencia: 90 W	Potencia: 90 W	Potencia: 140 W
Consumo de energía mensual 13,8 KWh	Consumo de energía mensual 18,3 KWh	Consumo de energía mensual 25,1 KWh
An. 56,5 x AL. 84,5 x Pr. 52,2 cm	An. 94,3 x AL. 84,5 x Pr. 52,2 cm	An. 112 x AL. 84,5 x Pr. 66,5 cm
EAN 7730719004794	EAN 7730719004800	EAN 7730719006439
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



## FRIGOBAR

### PK-HS 121

Capacidad nominal 93L  
 220-240V / 50Hz  
 Compresor (R600a)  
 Llave y cerradura  
 Congelador  
 Patas niveladoras  
 Puerta ajustable (derecha - izquierda)  
 Perilla control de temperatura  
 An. 475 x Al. 870 x Pr. 445 mm  
 EAN 7730719007474  
 Unidades por caja: 1  
 ITEM: 4828



## VITRINA REFRIGERADA

### PK-VR 300

Capacidad 300L - 1 puerta  
 Alimentación 220-240V / 50Hz  
 Potencia 225 W  
 Iluminación LED lateral  
 Ventilador anti-condensación  
 Display de temperatura frontal LED  
 Control de temperatura digital  
 Puerta con llave  
 4 estantes regulables  
 Temperatura regulable de 4 a 10  
 Puerta visor total de vidrio templado  
 An. 595 x Al. 1845 x Pr. 620 mm  
 Peso de 68Kg  
 EAN 7730719006538  
 Unidades por caja 1

ITEM: 3268





## LAVADORA DE CARGA SUPERIOR

### PK-06

- Capacidad de 6Kg
- Potencia 400 W
- 220-240V / 50Hz
- Regulador de carga de agua
- 10 Niveles
- Protección/Bloqueo para infantes
- Apagado automático
- Bajo nivel de sonoridad
- Display digital
- 12 programas
- Programa de re-uso de agua
- Tapa transparente
- Bomba de desagüe
- Centrifugado 800RPM
- Botón de exclusión
- Detector de desbalance
- Tanque Inox
- An. 505 x Al. 870 x Pr. 515 mm
- EAN 7730719006743
- Unidades por caja: 1

ITEM: 3272



## SECADORA DE ROPA

### PK-77 SR

- Capacidad de 4,5Kg
- 220-240V / 50Hz
- Potencia 1450W
- 4 niveles de secado
- Protección contra sobre-calentamiento
- Filtro doble de pelusa
- Kit de fijación a la pared
- Tambor Inox
- Ventilador rotativo de alta velocidad
- Peso 20Kg
- Ventilador rotativo de alta velocidad
- Dimensiones 600 x 435 x 700 mm
- EAN 7730719007368
- Unidades por caja: 1

ITEM: 3162


## CALEFACCIÓN



**CALIENTA CAMAS 1 PLAZA**  
ITEM: 5348



**CALIENTA CAMAS 2 PLAZAS**  
ITEM: 5949



**HALOGENA HORIZONTAL**  
ITEM: 3298

PK-11 PL	PK-22 PL	PK-3200 CF
Potencia 60W	Potencia 60Wx2	Potencia de 400W / 800W / 1200W
3 ajustes de temperatura	3 ajustes de temperatura	3 tubos de cuarzo
Apagado automático después de 3Hs	Apagado automático después de 3Hs	Interruptor anti-vuelcos
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento	Rejilla de seguridad
Lavable - Indicador LED	Lavable - Indicador LED	Operación silenciosa
Material: 100% poliéster - Color blanco	Material: 100% poliéster - Color blanco	Temperatura constante
Certificado de aprobación: CE / GS	Certificado de aprobación: CE / GS	Asa para trasladar
Medidas: 150 x 80cm	Medidas: 160 x 140cm	Medidas: 54 x 13 x 25
EAN 7730719003285	EAN 7730719003292	EAN 7730719007702
DUN 17730719003282	DUN 17730719003299	DUN 17730719007709
Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 6	Unidades por caja: 8



**HALOGENA VERTICAL**  
ITEM: 3554



**CALOVENTILADOR VERTICAL**  
ITEM: 3371



**CALOVENTILADOR PISO/MESA**  
ITEM: 3372

PK-2220 CF	PK-3400 CF	PK-4780 CF
Potencia 400/800/1200W	Potencia 1000W / 2000W.	Potencia 1000W / 2000W.
3 ajustes de temperatura	Frío - Calor	Frío - Calor
3 tubos halógenos	2 ajustes de temperatura	3 ajustes de temperatura
Amplio rango de oscilación	Apagado automático	Apagado automático
Interruptor anti-vuelco	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Panel de alta reflexión	Termostato de seguridad	Termostato de seguridad
220 V ~ 240V - 50 Hz	Función ventilación	Función ventilación
EAN 7730719007696	Luz piloto indicador de encendido	Luz piloto indicador de encendido
Unidades por caja: 1	220 V ~ 240V - 50 Hz	220 V ~ 240V - 50 Hz
	EAN 7730719006712	EAN 7730719006705
	DUN 17730719006719	DUN 17730719006702
	Unidades por caja: 6	Unidades por caja: 6





**CALOVENTILADOR DE PARED**  
ITEM: 3370



**CALEFACTOR CAÑON CERÁMICO**  
ITEM: 3341



**CONVECTOR ELÉCTRICO**  
ITEM: 3573

PK-6900 CF	PK-2600 CF	PK-4600 CF
220-240V~50Hz 2000W	Potencia 1000W / 2000W.	Potencia 750/1250/2000W
Termostato de seguridad	Calefactor de cerámica	Con turbofan (convección)
Función ventilador	2 ajustes de temperatura	Control de termostato
Función calefactor con 2 niveles	Pintura resistente altas temperaturas	3 ajustes de temperatura
Temporizador	Protección contra sobrecalentamiento	Luz piloto de encendido
Control remoto	Termostato de seguridad	220 V - 240V - 50 Hz
Temperatura entre 18-45°C	Pie de apoyo	EAN 7730719007672
EAN 7730719006729	220 V ~ 240V - 50 Hz	Unidades por caja: 1
DUN 17730719006726	EAN 7730719006699	
Unidades por caja: 6	DUN 17730719006696	
	Unidades por caja: 6	




**RADIADOR ELÉCTRICO**  
ITEM: 3319



**CONVECTOR ELÉCTRICO**  
ITEM: 3371

PK-6600 CF	PK-432 CF
Potencia 2000W	Potencia 800 / 1200W / 2000W.
3 ajustes de calentamiento	3 ajustes de temperatura
9 elementos	Control de termostato
Termostato ajustable	Luz piloto de encendido
Triple protección contra sobrecalentamiento	EAN 7730719001489
Interruptores de operación con luz	Unidades por caja: 1
Gran superficie de calor y radiación	
Eficiencia energética y calentamiento rápido	
Medidas: 41 x 29 x 64,8	
EAN 7730719007689	
Unidades por caja: 1	



## VENTILADORES



**VENTILADOR DE MESA**  
ITEM: 3328



**VENTILADOR DE MESA**  
ITEM: 3329



**VENTILADOR DE PARED**  
ITEM: 3348

PK-3016 VT	PK-4040 VT	PK-4060 VT
Tamaño de diámetro de 30cm	Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 40cm
Inclinación ajustable	Inclinación ajustable	Inclinación ajustable
3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
3 aspas	3 aspas	3 aspas
Función oscilante	Función oscilante	Función oscilante
Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección
Adaptación mesa	Adaptación mesa	Adaptación pared
Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance
EAN 7730719007207	EAN 7730719007214	EAN 7730719007283
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**VENTILADOR DE PIE**  
ITEM: 3327



**VENTILADOR 3 EN 1**  
ITEM: 3320



**VENTILADOR DE PIE**  
ITEM: 3177

PK-4020 VT	PK-4080 VT	PK-V11
Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 40cm
Altura 1,25m	Altura 1,35m	Altura 1,70m
3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Inclinación ajustable	Inclinación ajustable	Inclinación ajustable
3 aspas	3 aspas	3 aspas
Función oscilante	Función oscilante	Función oscilante
Pie de altura regulable	Pie de altura regulable	Pie de altura regulable
Adaptación pie	Adaptación pie, mesa y pared	Adaptación pie
Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección
Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance
EAN 7730719007221	EAN 7730719007290	EAN 7730719000772
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**VENTILADOR DE PIE**  
ITEM: 3326



**VENTILADOR TURBO**  
ITEM: 3331



**VENTILADOR TURBO**  
ITEM: 3580

PK-5012 VT	PK-4090 VT	PK-5070 VT
Tamaño de diámetro de 50cm	Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 50cm
Altura 1,70m	3 velocidades	3 velocidades
3 velocidades	Inclinación ajustable	Inclinación de 35°
Inclinación ajustable	5 aspas	Motor de cobre de alta calidad
5 aspas	Amplio alcance	5 aspas
Función oscilante	Potencia de 65W	Función oscilante
Pie de altura regulable	Rejilla de protección	Diseño de peso ligero para fácil transporte
Adaptación pie	Amplio alcance	Rejilla de protección
Rejilla metálica de protección	EAN 7730719007245	Amplio alcance
Amplio ángulo de rotación y alcance	Unidades por caja: 1	EAN 7730719007863
EAN 7730719007238		Unidades por caja: 1
Unidades por caja: 1		



**VENTILADOR DE TECHO**  
ITEM: 2735



**DESHUMIFICADOR**  
ITEM: 3297

PK-D57	PK-1500
5 velocidades	Potente poder de deshumidificación
Inclinación ajustable	Diseño práctico y sofisticado
Tamaño de diámetro de 142 cm	Ruedas para fácil transporte
3 aspas	Con asa para moverse mucho mas fácil
Función oscilante	Eco-Amigable
Adaptación techo	Capacidad del depósito de agua 10 lts.
Amplio alcance	Función de auto-descongelado
EAN 7730719027359	Protección contra desbordamiento de agua
Unidades por caja: 1	EAN 7730719007139
	Unidades por caja: 1



## CUIDADO PERSONAL



**AFEITADORA 3 CABEZALES**

ITEM: 4880



**CORTA PELO RECARGABLE**

ITEM: 3227



**RECORTA PELO Y BARBA 7 EN 1**

ITEM: 3229

PK-MS 733	PK-HC 2016	PK-HSE 2115
Alimentación 220V	Bi-voltaje 110-220 V	Bi-voltaje 110-220 V
Consumo 3W	Consumo 6W	Consumo 6W
Afeita en húmedo y seco	10 niveles de corte (4 a 30 mm.)	10 accesorios
3 cabezales con cuchillas	Cuchillas de acero inoxidable	Batería recargable - 45 min.
Adaptador de corriente multivoltaje	Batería recargable - 45 min.	Luz piloto indicador de carga
Cuchilla corta patillas	Uso continuo	Cuchillas de acero inoxidable
EAN 7730719001076	Incluye set de accesorios	Uso continuo
DUN 17730719001073	EAN 7730719005715	EAN 7730719005722
Unidades por caja: 24	DUN 17730719005712	DUN 17730719005729
	Unidades por caja: 24	Unidades por caja: 4



**BALANZA DE BAÑO DIGITAL 150KG**

ITEM: 3366



**BALANZA DE BAÑO DIGITAL 150KG**

ITEM: 3374



**BALANZA DE BAÑO DIGITAL 150KG**

ITEM: 5230

PK-33 BAL	PK-43 BAL	PK-DS38
6Kg - 150Kg	6Kg - 150Kg	2.5Kg - 150Kg
Apoyo antideslizante	Apoyo antideslizante	Apoyo antideslizante
Plataforma de vidrio templado	Plataforma de vidrio templado	Plataforma de vidrio templado
Encendido automático	Encendido automático	Encendido automático
Selector de unidades	Selector de unidades	Selector de unidades
Batería litio 3V	Batería litio 3V	Batería litio 3V
EAN 7730719007504	EAN 7730719007511	EAN 7730719003056
DUN 17730719007501	DUN 17730719007518	DUN 17730719003053
Unidades por caja: 5	Unidades por caja: 5	Unidades por caja: 6





**CEPILLO ALISADOR**  
ITEM: 3485



**SECADOR TIPO CEPILLO**  
ITEM: 3342



**PLANCHA-ION**  
ITEM: 5720

PK-NV 4916	PK-CS 1200	PK-325 BW
Potencia 70W	Potencia máxima 350W	Potencia 50W
Alimentación 110 - 220V	Temperatura hasta 230 °C	Alimentación 220V
Enciende - Cepillo - Alise	Temperatura del aire hasta 70°C	Mantiene el calor constante
Cerdas cerámicas - Control de temperatura	Cepillo con difusión del aire caliente	Emite iones negativos que deja el cabello sedoso
Display de pantalla LED	Cable giratorio de 360 Grados	Elimina el frizz
Temperatura Max. Entre 210 - 230 °C	Gancho para colgar	Distribuye el calor uniformemente
Cabezales masajeadores	Calentador TPC para cepillo alisador	Display digital
Cable con 360° de giro	Revestimiento de cerámica	EAN 7730719003940
Auto OFF a los 60 minutos	Motor de corriente continua y calentador de alambre para cepillo de aire caliente	DUN 17730719003947
EAN 7730719005708	EAN 7730719006576	Unidades por caja: 12
DUN 17730719005705	DUN 17730719006573	
Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 24	



**SECADOR DE VIAJE**  
ITEM: 3343



**SECADOR DE CABELLO**  
ITEM: 4970



**SECADOR ION**  
ITEM: 3575



**SECADOR PROFESIONAL**  
ITEM: 3574

PK-2508	PK-2200-ION	PK-2400-ION	PK-5200 PRO
Alimentación 220V	Alimentación 220V	220-240V - 2400W	220-240V - 2200W
Potencia 1200W	Potencia 2200W	Motor DC - 2 velocidades	Filtro removible
2 niveles de potencia	iónico profesional	3 niveles de calor	Función Cool Shot
2 niveles de temperatura	Switch e indicador de función iónica	Función Cool Shot / ION	Motor AC
Incluye: Cepillo - Peine - Bolso	Dos velocidades	Concentrador	2 niveles de velocidad
EAN 7730719006781	3 modos de temperatura	Filtro removible	3 niveles de calor
DUN 17730719006788	Concentrador y difusor del aire	2 pinzas	Función ION
Unidades por caja: 24	Función Cool Shot	1,80 Mts de cable	3 Mts de cable
	EAN 7730719001434	EAN 7730719007733	EAN 7730719007740
	DUN 17730719001431	DUN 17730719007730	DUN 17730719007747
	Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 12

## MAQUINAS DE COSER



**TRADITION**  
ITEM: 3165



**TRABAJO CONTINUO**  
ITEM: 3233



**OVERLOCK**  
ITEM: 3234



**TRABAJO CONTINUO**  
ITEM: 3457

S-2250	S-4423	S-14 SH 754	SM-024 RD
13 Operaciones	25 Operaciones	Máquina portátil de sobrehilado	24 operaciones
Pies de botones	Pie de botones	Selector de largo de puntada	Bobina para carga frontal
Pie de cierre	Pie de cierre	Antena guía hilos	Enhebrado de agujas
Largo de puntada infinito	Enhebrador automático	Accesorio separador	Iluminación LED
1 Ojal automático de 4 pasos	Ojal en 1 paso	Luz	Ojales de 4 pasos
Lanzadera automática	Control de ancho y largo	Regulador de arrastre	Brazo libre
Bobinado automático	Tres posiciones de aguja	Cubierta abatible	Drop Feed
4 Broches de presión en el prensotela	Lanzadera metálica	Cuchillas (móvil y fija)	Pie de uso múltiple
Brazo con almacenaje de accesorios	Brazo libre	Guía fácil de ensartado	Incluye: Prensatelas para botones,
An.45 x Pr. 22 x AL. 35,5cm	An.45,7 x Pr. 21,5 x AL. 33cm	Hasta 1,300 puntadas por minuto	cierres y básicas, descosedor,
EAN 0374318820040	EAN 0374318830186	Sobrehila y corta simultáneamente	agujas, bobinas, ojal, llave
Unidades por caja: 2	Unidades por caja: 2	Brazo libre	mariposa, guía dobladillo y
		An.38 x Pr. 33 x AL. 32cm	guía de acolchado.
		EAN 6935153302296	EAN 7393033114640
		Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**TRABAJO CONTINUO**  
ITEM: 3459



**MANUAL**  
ITEM: 3233



**ACEITE SILICONADO**  
ITEM: 3300

SC-220 RD	S-7096	S-270
200 operaciones	Compacta y portátil	Protege y lubrica máquinas de coser,
Bobina de colocación superior	Punta recta con solo un botón	cerraduras, bicicletas, motores y
Control de velocidad, inicio y parada	Funciona con 4 baterías AA	electrodomésticos en general.
5 pies incluidos	Accesorios incluidos	Contenido 100 ml
9 estilos de ojales	Hilo, bobinas, enhebrador y porta carretes	EAN 7896785450252
Pantalla LCD	EAN 037431887511	Unidades por caja: 24
Drop Feed (Múltiples aplicaciones)	DUN 7393033106973	
Aguja programable arriba/abajo	Unidades por caja: 6	
Incluye: Prensatela de botones, cierres,		
ojales, satin, básicas y de dobladillo		
invisible, bobinas, agujas, descosedor,		
mariposa, desarmador, aguja gemela		
EAN 7393033114664		
Unidades por caja: 1		



## TERMOCALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS



ITEM: 3474

ITEM: 3475

ITEM: 3477

- Tanque de ACERO vitrificado
- Sistema O'Pro + Anticorrosión
- Aislamiento con espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC
- Exterior con esmalte ultra resistente de calidad Diamante
- Termómetro de acero plano cromado
- Indicador luminoso de temperatura
- Control de temperatura regulable
- Resistencia blindada sumergida
- IP24 - norma EN60529 de protección de receptáculo, cubierta y componentes.

La resistencia óhmica de la tecnología O'Pro es un dispositivo electrónico pasivo anticorrosión. Sirve para equilibrar el potencial eléctrico del tanque y la resistencia. Se ha alargado considerablemente la vida útil del ánodo de magnesio y se ha reforzado la protección del tanque contra la corrosión.

PAU-030L	PAU-050L	PAU-060L
Capacidad 30Lts	Capacidad 50Lts	Capacidad 60Lts
Diámetro 433mm	Diámetro 433mm	Diámetro 433mm
Altura 446mm	Altura 610mm	Altura 695mm
1200W	1500W	1500W
E. energética B	E. energética A	E. energética A
EAN 7730719007252	EAN 7730719007269	EAN 7730719007276

**Garantía 1 año en componentes eléctricos**  
**Garantía 3 años en el tanque**



ITEM: 5482

ITEM: 5497

ITEM: 5496

- Tanque de ACERO vitrificado
- Sistema O'Pro + Anticorrosión
- Aislamiento con espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC
- Exterior con esmalte ultra resistente de calidad Diamante
- Termómetro de acero plano cromado
- Indicador luminoso de temperatura
- Control de temperatura regulable
- Resistencia blindada sumergida
- IP24 - norma EN60529 de protección de receptáculo, cubierta y componentes.

La resistencia óhmica de la tecnología O'Pro es un dispositivo electrónico pasivo anticorrosión. Sirve para equilibrar el potencial eléctrico del tanque y la resistencia. Se ha alargado considerablemente la vida útil del ánodo de magnesio y se ha reforzado la protección del tanque contra la corrosión.

VM-60D400	VM-80D400	VM-100D400
Capacidad 60Lts	Capacidad 80Lts	Capacidad 100Lts
Diámetro 433mm	Diámetro 433mm	Diámetro 433mm
Altura 695mm	Altura 857mm	Altura 1019mm
1500W	1500W	1500W
E. energética B	E. energética A	E. energética A
EAN 3410538412638	EAN 3410538512512	EAN 3410538612762

**Garantía 1 año en componentes eléctricos**  
**Garantía 3 años en el tanque**

## Panasonic



**MINICOMPONENTE 20W**

ITEM: 5746



**MINICOMPONENTE 300W**

ITEM: 3351



**MINICOMPONENTE 450W**

ITEM: 3350

SC-PM 250	SC-AKX 110	SC-AKX 320
Amplificador digital (estéreo)	Amplificador digital (estéreo)	Amplificador digital (estéreo)
Potencia 20W (RMS)	Potencia 300W	Potencia 450W
Bluetooth / USB	13 cm Super Woofer x1	16 cm Super Woofer x 1
CD, CD-DA, CD-R, CD-RW	5cm Tweeter x 1	6 cm Tweeter x1
Sintonizador AM-FM	D. Bass Beat	Bluetooth / FM / AUX / USB / CD
Función streaming inalámbrica	Ecualizador latino preestablecido	Función de grabado desde CD
Diseño elegante	Función de grabado desde CD	Velocidad x 3 max
EAN 885170194038	Bluetooth / USB / Radio FM	Ecualizador latino preestablecido
Unidades por caja: 1	1 entrada auxiliar	Dj jukebox / Dj effect
	Diseño impresionante y potente	Diseño impresionante y potente
	EAN 885170338050	EAN 885170354326
	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**MINICOMPONENTE 650W**

ITEM: 3349



**PARLANTE ACTIVO  
3300W (PMPO)**

ITEM: 3354



**PARLANTE ACTIVO  
3300W (PMPO)**

ITEM: 3353

SC-AKX 520	SC-TMAX 10	SC-TMAX 20
Amplificador digital (estéreo)	Amplificador digital	Amplificador digital (stereo)
Potencia 650W (RMS)	3300W (PMPO) / 300 W (RMS 30%)	3300W (PMPO) / 300 W (RMS 30%)
Bluetooth / USB / CD	20 cm de Woofer con doble controlador	20 cm de Woofer con doble controlador
20 cm Super Woofer x1	6cm Tweeter x 2	6cm Tweeter x 2
6 cm Tweet x1	Aux / USB / CD / FM / Bluetooth	Aux / USB / CD / FM / Bluetooth / Opt in
Ecualizador latino preestablecido	2 entradas para micrófono	2 entradas para micrófono
Función de grabado desde CD	Función de grabado desde CD	Batería recargable incluida
4 Gb de memoria interna	Bluetooth / USB / Radio FM	Bluetooth / USB / Radio FM
Iluminación de 3 colores (unidad central)	Dj jukebox, Dj sampler, Dj effect	Dj jukebox, Dj sampler, Dj effect
Dj jukebox / Dj sampler / Dj effect	Karaoke con 6 efectos	Karaoke con 6 efectos
EAN 885170354296	Iluminación Blue Edge	Altavoz multicolor Speaker Edge
Unidades por caja: 1	AIRQUAKE BASS / D.BASS	AIRQUAKE BASS / D.BASS
	An. 285 x Alt. 585 x Pr. 303 mm	An. 285 x Alt. 585 x Pr. 303 mm
	EAN 885170362932	EAN 885170362918
	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



## Panasonic



**PARLANTE ACTIVO  
22000W (PMPO)**

ITEM: 3352



**MINICOMPONENTE 3300W**

ITEM: 5724



**MINICOMPONENTE 2300W**

ITEM: 5542

SC-TMAX 50	SC-MAX 770 + SB	SC-MAX 750
Amplificador digital (estéreo)	Sintonizador AM-FM estéreo	Sintonizador AM-FM estéreo
2000W (RMS)	Potencia 300W	Potencia 2580W RMS
20 cm super Woofer x2 / 10 cm Woofer x2	Ultra woofer de 38 cm	Ultra woofer de 38 cm
6cm Tweeter x 2	Triple amplificador digital 2 canales	Triple amplificador digital
Aux / USB x2 / CD / FM / Opt in	Reproductor de CD - Mp3 - Bluetooth	Reproductor de CD - Mp3
2 entradas para micrófono	Iluminación LED	Doble USB - Memoria interna 4Gb
Dj jukebox, Dj sampler, Dj effect	Doble USB - Memoria interna 4Gb	Sonido de bajo maximizado PLUS
Karaoke con 6 efectos	Equalizador latino preestablecido	Equalizador latino preestablecido
Iluminación MAX Dance	Color: Negro	Bluetooth
AIRQUAKE BASS / D.BASS	EAN 885170174719 (Central)	Iluminación LED
An. 305 x Alt. 904 x Pr. 326 mm	EAN 885170174726 (Parlantes)	Color: Negro
EAN 885170362871	Unidades por caja: 1	EAN 885170151253
Unidades por caja: 1		Unidades por caja: 1



**TELÉFONO DE MESA**

ITEM: 3214



**TELÉFONO  
INALÁMBRICO**

ITEM: 5304



**TELÉFONO  
INALÁMBRICO**

ITEM: 5750



**TELÉFONO INALÁMBRICO  
CON CONTESTADOR**

ITEM: 5752

KX-TS 500	KX-TG 1711	KX-TGC 210	PK-TGC 220
Remarcación del ultimo numero	Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz
Control de volumen del auricular	Pantalla LCD ámbar de 1.25"	Pantalla LCD ámbar de 1.6"	Pantalla LCD ámbar de 1.6"
Flash de tiempo	Identificador de llamadas	Identificador de llamadas	Identificador de llamadas
Volumen de timbre en 3 niveles	Directorio de 50 números	Directorio de 50 números	Directorio de 50 números
Ajuste con cambio de tono/pulso	Display LCD con iluminación	Redial / Reloj / Alarma / fecha	Contestador digital
Llamada entrante/ indicador	Redial / Reloj / Alarma / fecha	Altavoz - Modo silencioso	Altavoz - Modo silencioso
de mensajes	12 tonos de timbre	3 tonos de sonido	3 tonos de sonido
Montable en pared	EAN 5025232627677	Modo eco inteligente/teclado	Modo eco inteligente/teclado
EAN 5025232786664	Unidades por caja: 3	EAN 5025232782772	EAN 5025232782871
Unidades por caja: 3		Unidades por caja: 3	Unidades por caja: 3

## Panasonic



**TELÉFONO INALÁMBRICO  
DOBLE BASE**

ITEM: 5751



**TELÉFONO INALÁMBRICO  
DOBLE BASE CON CONTESTADOR**

ITEM: 5753



**TELÉFONO INALÁMBRICO  
TRIPLE BASE CON CONTESTADOR**

ITEM: 3253

KX-TGC 212	KX-TGC 222	KX-TGC 223
2 bases / 2 auriculares	2 bases / 2 auriculares	3 bases / 3 auriculares / marcado rápido
Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz
Pantalla LCD ámbar de 1,6"	Pantalla LCD ámbar de 1,6"	Pantalla LCD ámbar de 1,6"
Identificador hasta 50 min	Contestador digital	Contestador digital
Directorio de 50 números	Identificador de llamadas	Identificador de llamadas
Redial / Reloj / Alarma	Directorio de 50 números	Directorio de 50 números
Altavoz - Modo silencioso	Redial / Reloj / Alarma	Redial / Reloj / Alarma
3 tonos de sonido / marcado rápido	Altavoz - Modo silencioso	Altavoz - Modo silencioso
Modo eco inteligente / teclado iluminado	3 tonos de sonido / marcado rápido	3 tonos de sonido / marcado rápido
Bloqueo de llamadas hasta 30 números	Modo eco inteligente / teclado iluminado	Modo eco inteligente / teclado iluminado
Comunicación entre auriculares	Bloqueo de llamadas hasta 30 números	Bloqueo de llamadas hasta 30 números
Respuesta con cualquier tecla	Comunicación entre auriculares	Comunicación entre auriculares
EAN 5025232782826	Respuesta con cualquier tecla	EAN 5025232784882
Unidades por caja: 3	EAN 5025232782925	Unidades por caja: 3
	Unidades por caja: 3	



**TELÉFONO INALÁMBRICO**

ITEM: 3487



**AURICULAR TIPO MONITOR**

ITEM: 5708



**AURICULAR BLUETOOTH 3.0**

ITEM: 5809

KX-TGC 360	RP-HX 550	RP-BTD 10
Tecnología DECT Digital	Soportes confortables	Carga via USB
Pantalla LCD ámbar de 1,6"	Sonido mejorado con imán de neodinio	Conectividad fácil medio de NFC
ECO reduce consumo energético	Diseño plegable	Sonido mejorado con imán de neodinio
Altavoz a manos libres	Respuesta de frecuencia por cable 8Hz -26Khz	Batería de litio integrada (30hs de repr)
Comunicación en 3 vías	Plug 3.5 bañado en oro	Micrófono integrado
Intercomunicador entre auriculares	Longitud del cable 120mm	Rango de respuesta hasta 10mts
Directorio compatible hasta 120	EAN 5025232730520	Respuesta inalámbrica 18Hz - 20kHz
nombres y números telefónicos	Unidades por caja: 5	Respuesta por cable 9Hz - 24kHz
Timbrado de alta calidad 5 tonos.		Plug 3.5 bañado en oro
Botón localizador		Longitud del cable 150mm
Baterías recargables de níquel metal		EAN 885170179646
Contestador de 15 min / bloqueo llamadas		Unidades por caja: 5
EAN 5025232842056		
Unidades por caja: 3		

## Panasonic



**MICROONDAS DIGITAL 23 LTS**

ITEM: 3318



**ASPIRADORA 1500W**

ITEM: 5556



**RECORTADOR DE VELLO**

ITEM: 5432

NN-GT 35	MC-CG 523	ES-WR 40
Consumo de energía 800W	Con bolsa - Caños metálicos	Uso en seco
Fuente de energía 220V 50-60Hz	Capacidad de polvo 4 litros	Navaja de larga duración
Capacidad 23 Lts	Filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia- hipoalergénico)	Navaja 100% a prueba de agua
Grill (cocción combinada)	Control de potencia variable	Recortador de bellos no deseados
Reloj temporizador	Longitud del cable 5 mts	Espalda, Línea del cuello, Bikini
Función 30 seg automático	Potencia 1500W	Piernas, axilas y brazos
Función de descongelado por tiempo y peso	Potencia de succión 400W	Cortes horizontales y verticales
3 programas automáticos	EAN 8887549470035	Practico y fácil de llevar
An. 486 x Al. 292 x Pr. 405 cm	Unidades por caja: 1	Alimentación de 1 pila AAA
EAN 8887549770739		Mas de 5 años de uso
Unidades por caja: 1		EAN 885170083950
		Unidades por caja: 10



**FILMADORA AVENTURA EXTREMA**


ITEM: 5653



**RADIO PORTATIL AM/FM**

ITEM: 3582

HX-A 100PU	RF-P 50
Grabación en Full HD	AM/FM
Diseño estilizado y liviano	Antena telescópica
Transmisión en vivo con grabación simultanea en Full HD	Dial de sintonización regla de cálculo
Estabilizador de imagen	LED indicador de sintonización
Resiste al agua	LED indicador de alimentación
Slot MicroSD	EAN 885170019423
Accesorios incluidos (adaptador para cabeza y brazo)	Unidades por caja: 20
EAN 885170116801	
Unidades por caja: 5	







**POPERA**  
ITEM: 5640



**SUSHI MAKER**  
ITEM: 3399

**Ariete®**



**JUEGO DE CUBIERTOS**  
ITEM: 5183

AR-PM 1405	AR-917	AR-420
Capacidad 100g	Máquina para preparar Sushi	24 piezas en caja de regalo
Consumo de energía 900W	Pronto en 4 pasos	EAN 7730719002738
220V - 50/60Hz	Perfectamente formados	
Interruptor encendido/apagado	Fácil, rápida y confiable	
Vaso medidor integrado	Ideal para preparar rolls de sushi perfectos	
Forma única para guiar el popcorn al bowl	EAN 7730719006149	
Cable de alimentación de 85cm	DUN 17730719006146	
Tamaño An. 20 x Pr. 16 x AL. 30 cm	Unidades por caja: 40	
EAN 7730719004497		
DUN 17730719004494		
Unidades por caja: 10		



**JARRA ELÉCTRICA INOX**  
ITEM: 3592

AR-1899 JI
220-240V. 1500W
Capacidad 1.8 Lt.
Base rotación 360°
Indicador de encendido LED
Alta velocidad de hervor
Tapa con bisagra
Interruptor de encendido en el asa
EAN 7730719007870
DUN 17730719007877
Unidades por caja: 12





# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



MEMORÁNDUM

Blank lined area for memorandum content.

# MEMORÁNDUM

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



**PUNKTAL**

Av. Gral Rondeau 1999 - Montevideo - Uruguay  
Tel: 2929 1717 - Fax: 2929 1786



facebook.com/punktal.uy  
instagram.com/punktaluy  
www.punktal.com

