

# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.



## PANTALLA SMART 65"



**PK-65 UDL**  
ITEM: 3540



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 65"  
4K Ultra HD

### PK-65 UDL

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	4k Ultra HD - 3840 x 2160
Puertos y conexiones	WIFI - HDMI x 3 - USB 2.0 x 2 Rj45
Video y sonido	Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma
ScreenCast	ScreenCast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Amazon Prime - Netflix - Youtube Kids Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 1.4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	230W
Medidas con pie	Alt. 919,6 x An. 1463 x Prof. 301,5 mm
Medidas sin pie	Alt. 849,2 x An. 1463 x Prof. 84,8 mm
EAN	7730719007375
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 65"



**PK-65 TE**  
ITEM: 3317



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 65"  
4K Ultra HD

### PK-65 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	4k Ultra HD -3840 x 2160
Puertos y conexiones	WIFI - HDMI x 3 - USB 2.0 x 2 Rj45
Video y sonido	Video compuesto / Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma PALN/M NTSC
ScreenCast	ScreenCast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Amazon Prime - Netflix Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	195W
Medidas sin pies	Alt. 849,2 x An. 1461,4 x Prof. 84,8 mm
Peso neto	20,7 Kg
EAN	7730719007382
Unidades por caja	1



## PANTALLA SMART 50"



**PK-50 KSM**  
ITEM: 3463



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 50"  
4K Ultra HD

### PK-50 KSM

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore MSD6886N
Resolución	4k Ultra HD - 3840 x 2160
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - Rj45
Video y sonido	Sal auricular / Salida Coaxial / Video compuesto - Video componente/ Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN - PALM - NTSC)
Screencast	Screencast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Facebook - Prime Video - Youtube Kids - Twitter - Toon Googles - Yahoo Weather
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	140W
Medidas	An. 1131,2 x Alt. 717,6 x Prof. 243mm
EAN	7730719007498
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 50"



**PK-50 UDL**  
ITEM: 3539



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 50"  
4K Ultra HD

### PK-50 UDL

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	4k Ultra HD -3840 x 2160
Puertos y conexiones	WIFI - HDMI x 3 - USB 2.0 x 2 - Rj45
Video y sonido	VGA (PC) Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma
Screencast	Screencast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Amazon Prime - Netflix - Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	150W
Medidas con pies	Al. 716,6 x An. 1129 x Prof. 279mm
Peso neto	10 Kg
EAN	7730719007153
Unidades por caja	1



## PANTALLA SMART 50"



**PK-50 TE**

ITEM: 3316



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 50"  
4K Ultra HD

### PK-50 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A55"
Resolución	4k Ultra HD - 3840 x 2160
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - RJ45
Video y sonido	Sal auricular / Salida Audio digital / Video compuesto - Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN - PALM - NTSC)
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Prime Video - Youtube -Netflix- navegador web y tienda de aplicaciones
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	110-240V / 50-60Hz
Consumo	100W
Medidas	An. 1123,5 x Alt. 649 x Prof. 77,3mm
EAN	7730719007757
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 40"



**PK-40 TE**

ITEM: 3294



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 40"  
FULL HD

### PK-40 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A53"
Resolución	Full HD - 1920 x 1080
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - RJ45
Video y sonido	Sal auricular / Salida digital 5.1 Óptica - Ent. Audio VGA / Video compuesto - Video componente / Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN - PALM - NTSC)
ScreenCast	Si
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Netflix - Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB / ROM 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	70W
Medidas con pies	Alt. 517,4 x An. 903,4 x Prof. 210 mm
EAN	7730719007078
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 32"



**PK-32 KSM**  
ITEM: 3462



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 32"  
HD

### PK-32 KSM

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	Quad Core MSD6683
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	Wifi - HDMI 1.4 x 3 - USB 2.0 x 2 - RJ45 - Entrada RF
Video y sonido	Sal auricular / Salida Coaxial / Video compuesto - Video componente / Sonido estéreo - 2 x 8Watts - Trinorma (PALN- PALM - NTSC)
Screencast	Screencast y Homeshare
Aplicaciones	Tienda de aplicaciones - Facebook - Prime Video - Youtube Kids -Twitter - Toon Googles - Yahoo Weather
Memoria RAM	768MB / 4GB
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	55W
Medidas con pies	An. 731.8 x Alt. 476.7 x Prof. 181.5mm
EAN	7730719007481
Unidades por caja	1

## PANTALLA SMART 32"



**PK-32 TE**  
ITEM: 3299



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 32"  
HD

### PK-32 TE

Sistema operativo	Linux
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	QuadCore A53"
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	WiFi - HDMI 1.4 x3 - USB 2.0 x 2 - RJ45
Video y sonido	Trinorma / Video compuesto
Screencast	Si
Aplicaciones	Netflix -Youtube - Facebook - Twitter
Memoria RAM	1GB DDR / 4GB EMMC
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	56W
Medidas con pies	An. 729 x Alt. 429 x Prof 77.4 mm
Peso neto	4.2 Kg
EAN	7730719007146
Unidades por caja	1

## PANTALLA LED DIGITAL 32"



**PK-32 D16T**  
ITEM: 3230



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 32"  
HD

### PK-32D16T

Sistema operativo	No
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	No
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	HDMI 1.4 x3 - USB
Video y sonido	VGA PC input / Trinorma estéreo envolvente - Conexión para auriculares coaxial Audio output 7w x w 2
Screencast	No
Aplicaciones	No
Memoria RAM	No
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	55W
Medidas	Alt. 473 x An. 730 x Prof. 189 mm
EAN	7730719006170
Unidades por caja	1

## PANTALLA LED DIGITAL 24"



**PK-TD 236D**  
ITEM: 3368



USB movie  
2.0 x 2



Marco extra  
delgado



Pantalla 24"  
HD

### PK-TD236D

Sistema operativo	No
Sintonizador digital	ISDB-T
Procesador	No
Resolución	HD - 1366 x 768
Puertos y conexiones	HDMI 1.4 / USB movie 2.0
Video y sonido	VGA / Sonido Estéreo envolvente - Trinorma
Screencast	No
Aplicaciones	No
Memoria RAM	No
Alimentación	100-240V / 50-60Hz
Consumo	48W
Medidas	Alt. 366 x An. 552 x Prof. 151 mm
EAN	7730719006101
Unidades por caja	1



## PARLANTES ACTIVOS



ITEM: 3429

### Asa ergonómica

Para llevar de forma fácil y cómoda a donde quieras

### Woofer de 12"

La mejor calidad de sonido a donde vayas



ITEM: 3443

### Asa ergonómica

Para llevar de forma fácil y cómoda a donde quieras

### Woofer de 15"

La mejor calidad de sonido a donde vayas



Iluminación LED



Batería Recargable



Control remoto

### PK-14 BAT

Woofer de 12" + Tweeter  
USB - SD - Radio FM - Display LED  
Control de bajos y agudos - LED party  
Manija y ruedas - Karaoke - Bluetooth  
Control remoto - Ecualizador gráfico  
Batería recargable y corriente 220V  
Incluye micrófono inalámbrico  
4500W PMPO  
Medidas: AL. 515. An. 325 x Pr. 265mm  
EAN 7730719007337  
Unidades por caja: 1

### PK-27 BAT

Woofer de 15" + Tweeter  
USB - SD - Radio FM - Display LED  
Control de bajos y agudos - LED party  
Manija y ruedas - Karaoke - Bluetooth  
Control remoto - Ecualizador gráfico  
Batería recargable  
Incluye micrófono inalámbrico  
5500W PMPO  
Medidas: AL. 615 x An. 413 x Pr. 300mm  
EAN 7730719007344  
Unidades por caja: 1



### 2 Woofer de 12"

La mejor calidad de sonido a donde vayas



ITEM: 3455

## PARLANTE ACTIVO

### PK-35 BAT

Parlante con 2 woofer de 12"  
USB - SD - Radio FM - Display LED  
Display LED  
Control de bajos y agudos  
Manija y ruedas - Control remoto  
Karaoke - Bluetooth - Luces LED  
Batería recargable / Ecualizador gráfico  
Incluye micrófono inalámbrico  
18000W PMPO  
Medidas: AL. 940 x An. 390 x Pr. 340mm  
EAN: 7730719007351  
Unidad por caja: 1



Iluminación LED



Batería recargable



Control Remoto

## RADIO REPRODUCTORES Y PORTÁTIL



**RADIO REPRODUCTOR**  
ITEM: 3332



**RADIO PORTATIL**  
ITEM: 4310



**RADIO PORTATIL  
PANAVIDEO**  
ITEM: 2736

PK-6000	PK-96 AC	PV-96 AC
Sintonia AM / FM	Corriente y pilas	Corriente y pilas
Control Remoto / Antena telescópico	AM / FM - Recepción de largo alcance	AM / FM - Recepción de largo alcance
Entrada para auriculares	Antena interna y telescópica	Antena interna y telescópica
Corriente 220V - Pilas C x 8	Entrada de auriculares	Entrada de auriculares
FM: 87,5 - 108 Mhz   AM 530 - 1710 KHz	Ecualizador fijo (graves / agudos)	Sonido claro y nítido
Conexión por Bluetooth	Alimentación: corriente o pilas	Alimentación: corriente o pilas
Reproductor Mp3 / CD / Puerto USB	EAN 7730719005463	AC 220V - 50Hz
EAN 7730719006682	DUN 17730719005460	EAN 7730719007023
DUN 17730719006689	Unidades por caja: 10	DUN 17730719007020
Unidades por caja: 6		Unidades por caja: 10



**RADIO PORTATIL**  
ITEM: 3504



**RADIO PORTATIL**  
ITEM: XXXX

PK-24	PK-26
Sintonia AM / FM	Sintonia AM / FM
Antena telescópica	Antena telescópica
Entrada para auriculares	Entrada para auriculares
Pilas AA x2	Pilas AAA x2
EAN 7730719006675	EAN 7730719008020
DUN 17730719006672	DUN 17730719008027
Unidades por caja: 100	Unidades por caja: 200



## AURICULARES



**AURICULAR INALÁMBRICO**

ITEM: 5577



**AURICULAR INALÁMBRICO**

ITEM: 5594



**AURICULAR INALÁMBRICO**

ITEM: 5506

PK-HP 04	PK-HP 900	PK-HP 308
Reproductor de Micro SD	Reproductor de Micro SD	Reproductor de Micro SD
Radio FM / Mp3 / MWA	Radio FM / Mp3 / MWA	Radio FM / Mp3 / WMA
Ranura MicroSD	Ranura MicroSD - Display LCD	Ranura MicroSD - Display LCD
Entrada de línea	Entrada de línea	Entrada de línea
Batería de litio de larga duración	Batería de litio de larga duración	Batería de litio de larga duración
Entrada USB / DC 3.5	Entrada USB / Dc 3.5	EAN 7730719003766
EAN 7730719003681	EAN 7730719003728	DUN 17730719003763
DUN 17730719003688	DUN 17730719003725	Unidades por caja: 20
Unidades por caja: 40	Unidades por caja: 60	

## PARLANTES



**PARLANTE MULTIMEDIA**

ITEM: 5702



**PARLANTE MULTIMEDIA**

ITEM: 5650

PK-BT 61	PK-BT 92
Bluetooth - Micro SD	Bluetooth
Entrada Aux IN	Entrada Aux IN
Batería recargable de litio	Batería recargable de litio
Cable USB / DC 5V	Incluye cable USB / DC 5V
EAN 7730719004282	EAN 7730719004299
DUN 17730719004289	DUN 17730719004296
Unidades por caja: 60	Unidades por caja: 80





## IMAGEN Y SONIDO



**SINTONIZADOR DIGITAL**  
ITEM: 5820



**ANTENA DIGITAL**  
ITEM: 5819



**MICRÓFONO METÁLICO**  
ITEM: 3340

PK-STB 19	PK-AN 40	PK-MIC 4319
Personal video recorder - via USB 2.0)	Mejor recepción - Impedancia 75 ohm	Unidireccional
Salida HDMI / RCA	Máxima calidad de imagen	Performance excepcional
TVD televisión digital abierta	Sin distorsión de imagen via GSM	Sonido limpio, puro y con brillo
Soporta ISDB-T, HD, MPEG2, MPEG4, MKV	Soporte magnético	EAN 7730719006453
Full HD h.264 1080i / 1080p.	Rango de temperatura 20° C a 65° C	DUN 17730719006450
EAN 7730719005111	EAN 7730719005135	Unidades por caja: 30
DUN 17730719005118	DUN 17730719005132	
Unidades por caja: 28	Unidades por caja: 80	

## TELÉFONOS



**TELÉFONO ZAPATILLA**  
ITEM: 4874



**TELÉFONO DE MESA**  
ITEM: 5306



**TELÉFONO DE MESA**  
ITEM: 4585

PK-102 TP	PK-TM 207	PK-EP 3000
Flash / Pause / Mute	Flash / Pause / Mute	Teclas grandes y luz de llamado
Rediscado	Rediscado / Volumen de timbre ajustable	Flash / Pause / Mute
Instalable en mesa / pared	Instalable en mesa / pared	Rediscado - Volumen de timbre ajustable
EAN 7730719003223	Rediscado de último número	Instalable en mesa / pared
DUN 17730719003220	EAN 7730719003216	10 memorias / discado indirecto
Unidades por caja: 40	DUN 17730719003213	3 memorias / discado rápido
	Unidades por caja: 20	3 memorias / discado rápido
		TIMBRADO LUMÍNICO Y SONORO
		EAN 7730719005371
		DUN 17730719005378
		Unidades por caja: 20

## BATIDORAS



Colores disponibles



**BATIDORA DE MANO**  
ITEM: 4903



**BATIDORA PLANETARIA**  
ITEM: 3451



**BATIDORA CON BOWL**  
ITEM: 4488



**BATIDORA CON BOWL**  
ITEM: 3590

PK-723	PK-9340	PK-92050	PK-82050
220V - 250W	220V - 1000W	220V - 300W	220V - 300W
5 velocidades con turbo	6 niveles de velocidad	5 niveles de velocidad	5 velocidades
Función Turbo	Brazo oscilante	Eyector de varillas	Capacidad del bowl: 3,2 Litros
Botón para desmontar varillas	Pulsador para función turbo	Mixer vertical	Pulsador para función turbo
Varillas amasadoras	Capacidad del bowl: 5 Litros	Varillas amasadoras	Bowl giratorio
Varillas mezcladoras	Bowl de acero inoxidable	Varillas mezcladoras	Incluye accesorios cromados:
EAN 7730719001182	Pies antideslizantes	EAN 7730719000079	Varillas amasadoras
DUN 17730719001189	Varillas amasadoras	DUN 17730719000076	Varillas batidoras
Unidades por caja: 12	Varillas mezcladoras	Unidades por caja: 4	EAN 7730719007832
	EAN 7730719007160		DUN 17730719007839
	DUN 7730719007167		Unidades por caja: 4
	Unidades por caja: 2		

## MIXERS



**MIXER VERTICAL**  
ITEM: 4904



**MIXER VERTICAL**  
ITEM: 3281



**MIXER VERTICAL**  
ITEM: 3591

PK-939	PK-MA 496	PK-596 MA
220 V. - 250 W.	220V - 600W	220V - 600W
3 niveles de velocidad	2 velocidades con turbo	Selector de 2 velocidades
2 piezas removibles	Accesorios picador y batidor	Accesorios picador, vaso y batidor
Cuchillas de acero inoxidable	3 Funciones Pica/ bate /licua	Mango ergonómico antideslizante
Fácil limpieza	Mango ergonómico antideslizante	EAN 7730719007849
EAN 7730719001199	Vaso dosificador con tapa	DUN 17730719007846
DUN 17730719001196	EAN 7730719005685	Unidades por caja: 6
Unidades por caja: 12	DUN 17730719005682	
	Unidades por caja: 6	


## CAFETERAS



**CAFETERA DE GOTEO INOX**  
ITEM: 3379



**CAFETERA DE GOTEO**  
ITEM: 3380



### PK-255 CAF

220V - 730-870W  
Capacidad 1,25 litros (12 tazas)  
Válvula anti goteo  
Filtro permanente  
Base conservadora de temperatura  
Porta filtro pivotante  
Luz indicadora de nivel de agua y visor  
EAN 7730719007412  
DUN 17730719007419  
Unidades por caja: 6

### PK-426 CAF

220 V. - 680 W  
Capacidad: 1.2 Lts.  
Prepara 12 tazas  
Filtro permanente  
Base conservadora de temperatura  
Válvula anti goteo  
Apagado automático  
Porta filtro pivotante  
Luz indicadora de encendido  
EAN 7730719007573  
DUN 17730719007570  
Unidades por caja: 6



Colores disponibles



**CAFETERA EXPRESSO**  
ITEM: 4765



**CAFETERA EXPRESSO**  
ITEM: 3381



**CAFETERA EXPRESSO**  
ITEM: 3382

### PK-103 CAF

220V - 800W  
Capacidad 4 tazas  
Filtro permanente / 3,5 Bares de potencia  
Vaporizador para capuccino o calentar líquidos  
Bandeja escurridora desmontable  
Luz piloto indicadora de encendido  
Cuchara de medida  
EAN 7730719000550  
DUN 17730719000557  
Unidades por caja: 4

### PK-213 CAF

220-240V. - 800W  
Capacidad: 4 tazas  
Luz de encendido  
Bomba de 3,5 bares de potencia  
Vaporizador espumador  
Bandeja escurridora desmontable  
Cuchara de medida  
Patas antideslizantes  
EAN 7730719007597  
DUN 17730719007594  
Unidades por caja: 4

### PK-542 CAF

220-240v. - 850W  
Capacidad 1,6Lts  
2 tazas simultáneamente  
Bomba de 15 bares de potencia  
Luz de encendido  
Vaporizador espumador  
Bandeja escurridora desmontable  
2 medidas diferentes de preparado  
EAN 7730719007580  
DUN 17730719007587  
Unidades por caja: 2





## EXPRIMIDORES



EXPRIMIDOR DE JUGOS

ITEM: 3169



EXPRIMIDOR DE JUGOS

ITEM: 3589

### PK-EX 100P

220 V. - 85 W

Encendido y apagado automático

Cuerpo en acero inoxidable

Vierte el jugo directamente dentro del vaso

Pies anti-deslizantes

Pico vertedor con sistema de cierre

EAN 7730719005692

DUN 17730719005699

Unidades por caja: 6

### PK-884 EX

220 V. - 40 W

Capacidad de 1L

2 Conos de presión

Doble sentido de giro

EAN 7730719007825

DUN 17730719007822

Unidades por caja: 6



## JARRAS ELÉCTRICAS



Colores disponibles



JARRA ELÉCTRICA  
ITEM: 4624



Colores disponibles



JARRA ELÉCTRICA  
ITEM: 4484



Colores disponibles



JARRA ELÉCTRICA  
ITEM: 3519

PK-3350 JP	PK-3325 JP	PK-3115 JP
220-240V. - 2200 W.	220-240V. - 2200 W.	220-240V. - 2200 W.
Capacidad 1.7 Lt.	Capacidad 1.7 Lt.	Capacidad 1.7 Lt.
Visor de nivel de agua	Visor de nivel de agua	Visor de nivel de agua
Base rotación 360°	Base rotación 360°	Base rotación 360°
Filtro desmontable en la boquilla	Filtro desmontable en la boquilla	Filtro desmontable en la boquilla
Botón de encendido con luz indicadora	Botón de encendido con luz indicadora	Botón de encendido con luz indicadora
Sistema de seguridad Strix	Botón para abrir la tapa en asa	Sistema de seguridad Strix
Botón para abrir la tapa en asa	EAN 7730719007610	Botón para abrir la tapa en asa
EAN 7730719007627	DUN 17730719007617	EAN 7730719007603
DUN 17730719007624	Unidades por caja: 12	DUN 17730719007600
Unidades por caja: 12		Unidades por caja: 12



JARRA ELÉCTRICA  
ITEM: 4927



JARRA ELÉCTRICA  
ITEM: 4713

PK-3645 JI	PK-3636 JI
220-240V. - 2200 W.	220-240V. - 2200 W.
Capacidad 1.7 Lt.	Capacidad 1.7 Lt.
Visor de nivel de agua	Visor de nivel de agua
Base rotación 360°	Base rotación 360°
Filtro desmontable en la boquilla	Filtro desmontable en la boquilla
Botón de encendido con luz indicadora	Botón de encendido con luz indicadora
Sistema de seguridad Strix	Sistema de seguridad Strix
Botón para abrir la tapa en asa	Botón para abrir la tapa en asa
EAN 7730719007641	EAN 7730719007634
DUN 17730719007648	DUN 17730719007631
Unidades por caja: 8	Unidades por caja: 8

## Strix<sup>Ltd</sup> CONTROL

El sistema STRIX:

- 1) Controla el apagado por vapor
- 2) Protege a la jarra si se enciende SIN AGUA
- 3) Al momento de levantar la jarra de la base, apaga la llave en forma automática. De manera que luego de levantar la jarra de la base, la llave no puede ser accionada en la posición de encendido.
- 4) Solamente se puede encender la jarra estando pasada sobre la base.



## FREIDORAS



**FREIDORA CON ACEITE**

ITEM: 5549



**FREIDORA SIN ACEITE**

ITEM: 3588

PK-FR 105	PK-190 SA
220 V. - 1800 W.	220-240V - 1500 W.
Capacidad: 2,5 Litros	Capacidad: 3,2 Litros
Termostato ajustable	Protección contra el sobrecalentamiento
Ventana larga de visualización	Indicador de operación
Botón de apertura automática	Recipiente para freír anti adherente
Luz indicadora de temperatura	Apagado automático cuando el cesto no está
Filtro y tapa removibles	Termostato ajustable
EAN 7730719004053	Timer ajustable
DUN 17730719004050	EAN 7730719007856
Unidades por caja: 4	DUN 17730719007853
	Unidades por caja: 2





## LICUADORAS

Colores disponibles



LICUADORA  
ITEM: 3334



LICUADORA  
ITEM: 3461



LICUADORA  
ITEM: 3525



LICUADORA  
ITEM: 5027

PK-455 LI	PK-292 LIC	PK-287 LI	PK-337 LIC
220 V. - 800W	220 V. - 600 W	220 V. - 520W	220 V. - 400 W
Capacidad: 1,5l	Capacidad: 1,5l	Capacidad: 1,5l	Capacidad: 1,5l
2 velocidades + pulse	2 velocidades + pulse	2 velocidades + pulse	4 Cuchillas de acero inox
Vaso de vidrio templado	Vaso de vidrio + accesorio picador	4 cuchillas de acero inox	Traba de seguridad
Traba de seguridad	Traba de seguridad	Traba de seguridad	Apta para picar Hielo
4 Cuchillas de acero inox	Apta para picar hielo y moler café	Vaso transparente	Apta para moler café
Apta para picar hielo	4 cuchillas de acero inox	Licua y muele el hielo	Accesorio picador
EAN 7730719007306	EAN 7730719007443	EAN 7730719005999	EAN 7730719007429
DUN 17730719007303	DUN 17730719007440	DUN 17730719005996	DUN 17730719007426
Unidades por caja: 4	Unidades por caja: 4	Unidades por caja: 6	Unidades por caja: 4

Colores disponibles



LICUADORA  
ITEM: 3465



LICUADORA  
ITEM: 3587



MULTIPROCESADORA  
ITEM: 5193



MULTIPROCESADORA  
ITEM: 3235

PK-185 LIC	PK-595 LI	PK-81 EN	PK-MP 12
220 V. - 300 W	220 V. - 900 W	220 V. - 800W	220 V. - 1000 W
2 velocidades + pulse	4 velocidades	Capacidad: 1,5L en procesador	Capacidad: 2L en el procesador
1 vaso de 600ml - 1 de 400ml	2 funciones extra: + Cremoso y Turbo	Capacidad: 1,8L en jarra	Capacidad: 1,75L en jarra
Cuchillas de acero inox	Traba de seguridad	2 velocidades + pulse	Regulación de velocidad
Traba de seguridad	Cuchillas de acero inox	Tritura, desmiga, raya, mezcla, corta	Tritura, raya, mezcla, corta, exprime
Filtro integrado	Jarra de vidrio	Exprime, licua, rebana, bate y amasa	Licua, rebana, bate y amasa
EAN 7730719007535	Capacidad de 1,8L	Incluye vaso licuador	Incluye vaso licuador
DUN 17730719007532	EAN 7730719007818	Discos cortadores de A. Inox	Incluye accesorio exprimidor
Unidades por caja: 6	DUN 17730719007815	EAN 7730719002813	Incluye discos de plástico con accesorios cortadores de acero inoxidable
	Unidades por caja: 6	DUN 17730719002810	EAN 7730719005524
		Unidades por caja: 2	DUN 17730719005521
			Unidades por caja: 2

## SANDWICHERAS



**SANDWICHERA DOBLE**

ITEM: 3258



**SANDWICHERA DOBLE 3 EN 1**

ITEM: 4284



### PK-9002

220 V. - 700 W

Cierre frontal

Luz indicadora de encendido

Luz indicadora de calentamiento

Placas anti adherentes

EAN 7730719032582

DUN 17730719032589

Unidades por caja: 8

### PK-CR 44

220 V. - 800 W

Placas anti adherentes intercambiables

Cierre frontal

Luz indicadora de encendido

Luz indicadora de calentamiento

Prepara Sandwich - Grill - Waffle

EAN 7730719005197

DUN 17730719005194

Unidades por caja: 4

## TOSTADORAS Y PANETERA



**TOSTADORA (PAREDES FRÍAS)**

ITEM: 3386



**TOSTADORA (PAREDES FRÍAS)**

ITEM: 4821



**PANETERA 650W 1KG**

ITEM: 5234

### PK-T700

220 V. - 800 W

Funciones: Recalentar - Calentar - Descongelar

Bandeja recoge migas

7 niveles de tostado

EAN 7730719000192

DUN 17730719000199

Unidades por caja: 6

### PK-858 AI

220 V. - 800 W

Funciones: Recalentar - Calentar

Descongelar - Bandeja recoge migas

6 niveles de tostado

Accesorio calienta panes

EAN 7730719000833

DUN 17730719000830

Unidades por caja: 6

### PK-PA 6301

220 V. - 650 W

Panes hasta 1Kg - 11 programas de cocción

Timer programable hasta 15hs

2 niveles de cocción de la corteza

Molde anti adherente removible

Panes, Masas de Tortas, Pizza, mermeladas

Display LCD

Incluye taza medidora, cuchara y Recetario

EAN 7730719002943

DUN 17730719002940

Unidades por caja: 2



## PICADORAS



Colores disponibles



**PICADORA DE CARNE**

ITEM: 3484



**CORTADORA DE FIAMBRE**

ITEM: 3577



Colores del pulsador

**PICADORA DE ALIMENTOS**

ITEM: 3417

PK-498 PC	PK-575 CF	PK-12300
220-240V - 1400 W	220-240V - 120 W	220 V. - 750 W
Capacidad 1,5Kg/Min	Totalmente desmontable	Depósito de 1L
Placa de tolva y placas de corte inox	Disco de acero inox de 190mm	Operación simple y segura
Placas de corte intercambiables (3 tamaños)	Rango de corte de 0 a 15mm	Base antideslizante
Accesorios para salchichas y kebbe	Switch de trabajo continuo o intermitente	Traba de seguridad
Almacenamiento portátil de accesorios	Pieza para colocar fiambre con protección para los dedos	EAN 7730719034173
Función inversa	Patas antideslizantes	DUN 17730719034170
EAN 7730719007436	EAN 7730719007795	Unidades por caja: 6
DUN 17730719007433	DUN 17730719007792	
Unidades por caja: 4	Unidades por caja: 2	

## VARIOS



**SOPERA "SOUP MAKER"**

ITEM: 4300



**BALANZA DE COCINA**

ITEM: 3578



**BALANZA DE COCINA**

ITEM: 3579

PK-SM 9191	PK-04 BC	PK-09 INOX
220 V. - 1000 W	Función pesaje de líquidos	Mide el volumen de agua y leche
Capacidad 1.3L	Función Tara	Función Tara
Programa de cocina inteligente	Indicador de batería baja	Indicador de batería baja
Fácilmente programable	Apagado automático	Apagado automático
Cocina - Corta - Mezcla y Hierve	Capacidad máxima de 5 Kg	Capacidad máxima de 5 Kg
Comidas frescas y nutritivas	Conversión g/lb: oz	Indicación sobre carga de peso
Puede realizar Sopas - Compotas	Conversión mL/ fl'oz	EAN 7730719007764
Batidos - Salsas - Smoothies	EAN 7730719007771	DUN 17730719007761
Acero inoxidable - Mantiene el calor	DUN 17730719007778	Unidades por caja: 12
EAN 7730719005364	Unidades por caja: 12	
DUN 17730719005361		
Unidades por caja: 6		

## ASPIRADORAS



ASPIRADORA CON BOLSA

ITEM: 3315



ASPIRADORA SIN BOLSA

ITEM: 3362



PK-8208	PK-8350
220 V. - 1600 W	220 V. - 1800 W
Bolsa tela lavable 2L	Sin bolsa, depósito lavable
Manguera flexible	Manguera flexible
Termostato de seguridad	Incluye accesorios
Ruedas revestidas de goma	Termostato de seguridad
Indicador de llenado de bolsa	Indicador de llenado
Cable de alimentación de 3m	Cable de alimentación de 4,5m
Incluye accesorios	EAN 7730719007399
EAN 7730719007177	Unidades por caja: 1
Unidades por caja: 1	



ASPIRADORA POLVO / AGUA

ITEM: 4932



ASPIRADORA POLVO / AGUA

ITEM: 3359



ASPIRADORA ROBOT

ITEM: 3576

PK-8002	PK-8125	RVC-032B
220 V. - 1600 W	220 V. - 1400 W	Vuelve a la base
Tanque 8L (Húmedo - seco)	Tanque 25L (Húmedo - Seco)	Doble filtro (incluye filtro HEPA)
Manguera flexible	Manguera flexible	4 sensores anti-caída
Incluye accesorios	Incluye accesorios	1,5 hs. de funcionamiento
Ruedas	Termostato de seguridad	Tiempo de carga 4-6 horas
Indicador de llenado de agua	Cable de alimentación de 4,5m	Tanque de polvo de 300ml
Cable de alimentación de 5m	EAN 7730719007450	Tanque de agua de 110ml
EAN 7730719001342	Unidades por caja: 1	Accesorios incluidos
Unidades por caja: 1		Barrido: Zig zag, bordes y espiral
		EAN 7730719007788
		DUN 17730719007785
		Unidades por caja: 4



## PLANCHAS



**PLANCHA SECA**

ITEM: 3356



**PLANCHA VAPOR**


ITEM: 3357



**PLANCHA VAPOR**

ITEM: 3358

PK-610 PL	PK-710 PL	PK-810 PL
Potencia 1000 W	Potencia 2200 W	Potencia 2200 W
Tanque de agua de fácil llenado	Tanque de agua de fácil llenado	Tanque de agua de fácil llenado
Pulsador de rociado	Niveles de vapor	Niveles de vapor
Luz indicadora de calentamiento	Pulsador chorro de vapor	Pulsador chorro de vapor
Base de inox	Pulsador de rociado	Pulsador de rociado
Alimentación 220-240V / 50-60Hz	Base cerámica	Base cerámica
EAN 7730719007542	Alimentación 220-240V / 50-60Hz	Alimentación 220-240V / 50-60Hz
DUN 17730719007549	EAN 7730719007559	EAN 7730719007566
Unidades por caja: 12	DUN 17730719007556	DUN 17730719007563
	Unidades por caja: 10	Unidades por caja: 10



**PLANCHA VERTICAL**

ITEM: 3347

**PLANCHA VERTICAL**

ITEM: 3509

PK-1520 PV	PK-1820 PV
Potencia 1800 W	Potencia 1800 W
Tanque de agua de fácil llenado	Tanque de agua de fácil llenado
Niveles de vapor	Percha desmontable
Temperatura regulable	Temperatura regulable
Percha integrada	Puntero con cerdas
Alimentación 220 / 50Hz	Accesorio para cuellos
EAN 7730719007313	EAN 7730719007894
DUN 17730719005736	DUN 17730719007891
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 2



## COCINAS



**COCINA A GAS FERRETTI**  
ITEM: 3311



**COCINA A GAS VERONA**  
ITEM: 3715



**COCINA A GAS VIENA**  
ITEM: 3392

FE-680	PK-250C	PK-268BK
Capacidad de 50L	Capacidad de 50L	Capacidad de 50L
4 Hornallas a gas	4 Hornallas a gas	4 Hornallas a gas
Quemadores esmaltados	Quemadores esmaltados	Quemadores esmaltados
Horno a gas	Horno a gas	Horno a gas
Puerta horno doble vidrio	Puerta horno doble vidrio	Puerta horno doble vidrio
Encendido manual	Encendido Manual	Encendido Manual
Tapa de vidrio	Tapa de vidrio	Tapa de vidrio
Mesada Inox	Mesada Inox	Mesada Inox
An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58 cm	An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm	An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm
Color Negro	Color: Blanco	Color: Negro
EAN 7730719007092	EAN 7730719005340	EAN: 7730719006019
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**COCINA SUPER A GAS MONTE CARLO**  
ITEM: 5603



**COCINA A GAS MÓNACO**  
ITEM: 5642



**COCINA SUPER GAS / GAS AGILE GLASS**  
ITEM: 3515

PK-375C	PK-420	PK-GL4B
Capacidad de 50L	Capacidad de 50L	Capacidad de 50L
4 Hornallas a gas	4 Hornallas a gas (Kit para gas natural)	4 Hornallas a gas (kit para gas natural)
Quemadores esmaltados	Quemadores forjados	Parrillas de hierro fundido
Horno a gas	Horno a gas	Horno a gas
Puerta horno doble vidrio	Termocupula de seguridad en el horno	Termocupula de seguridad en el horno
Encendido electrónico	Puerta horno vidrio espejado	Puerta horno doble vidrio
Tapa de vidrio	Luz en el horno	Encendido electrónico
Mesada Inox	Encendido electrónico	Mesada vidrio templado
Luz en el horno	Tapa de vidrio	Luz en el horno
An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm	Mesada Inox	An. 48 x Al. 91,7 x Pr. 59,5 cm
Color Negro	An. 48 x Al. 88,6 x Pr. 58,5 cm	Color: Negro
EAN 7730719004305	Color: Inox	EAN: 7730719006460
Unidades por caja: 1	EAN 7730719004589	Unidades por caja: 1
	Unidades por caja: 1	





**COCINA SUPER GAS /  
GAS AGILE GLASS**

ITEM: 3516



**COCINA ENCANTO  
GLASS INOX**

ITEM: 3270



**COCINA SUPER GAS / GAS**

ITEM: 3387

## PK-GL5B

Capacidad de 86,5L  
5 Hornallas a gas (1 triple llama y Kit para GN)  
Parrillas de hierro fundido  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Mesada vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 75 x AL. 92,7 x Pr. 59,5 cm  
Color Negro  
EAN 7730719006477  
Unidades por caja: 1

## PK-735

Capacidad de 60L  
4 Hornallas a gas (Kit para gas natural)  
Parrillas de hierro fundido  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno doble vidrio (cool door)  
Encendido Electrónico  
Mesada vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 51,5 x AL. 94,2 x Pr. 63,8 cm  
Color: Inox  
EAN 7730719006835  
Unidades por caja: 1

## PK-299C

Capacidad de 86,5L  
5 Hornallas a gas (1 mega llama y kit para GN)  
Quemadores forjados  
Horno a gas  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Luz en el horno  
Mesada Inox  
An. 75 x AL. 88,6 x Pr. 58,5 cm  
Color: Inox  
EAN: 7730719006545  
Unidades por caja: 1



**COCINA SUPER GAS /  
GAS AGILE GLASS**

ITEM: 3552



**COCINA SUPER GAS /  
GAS AGILE GLASS**

ITEM: 3553

## PK-GL 44 INOX

Capacidad de 50L  
4 Hornallas a gas (kit para gas natural)  
Parrillas de hierro fundido  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Mesada vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 48 x AL. 91,7 x Pr. 59,5 cm  
Frente Inox  
EAN: 7730719007917  
Unidades por caja: 1

## PK-GL 55 INOX

Capacidad de 86,5L  
5 Hornallas a gas (1 triple llama y Kit para GN)  
Parrillas de hierro fundido  
Horno a gas  
Termocupula de seguridad en el horno  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Mesada vidrio templado  
Luz en el horno  
An. 75 x AL. 92,7 x Pr. 59,5 cm  
Frente Inox  
EAN 7730719007924  
Unidades por caja: 1





## COCINAS COMBINADAS



**PK-509**

ITEM: 3290

**PK-6617**

ITEM: 3291



ESPECIFICACIONES	PK-509	PK-6617
Capacidad horno	50L	50L
Hornallas	4 / Gas	4 / Gas
Quemadores	Esmaltadas	Esmaltadas
Tipo de horno	Eléctrico	Eléctrico
Puerta de horno	Doble vidrio	Doble vidrio
Encendido	Manual	Manual
Tapa	Tapa de vidrio	Tapa de vidrio
Mesa	Inox	Inox
Medidas (An. x Al. x Pr.)	48 x 88,6 x 58,5	48 x 88,6 x 58,5
Color	Blanco	Titanium
EAN	7730719007054	7730719007047
Unidades por caja	Unidades por caja 1	Unidades por caja 1



**COCINA COMBINADA TURCA**

ITEM: 3689



**COCINA COMBINADA TURCA**

ITEM: 3283

### PK-1930 TK

Capacidad de 52L  
3 Hornallas a gas / 1 eléctrica  
Quemadores esmaltados  
Horno eléctrico  
Puerta horno doble vidrio  
Encendido electrónico  
Tapa de vidrio  
Mesada Inox  
An. 500 x Al. 830 x Pr. 550 mm  
Color Inox  
EAN 7730719006583  
Unidades por caja: 1

### PK-1050 ETK

Capacidad de 70L  
3 Hornallas a gas / 1 eléctrica  
Quemadores esmaltados  
Horno eléctrico / Doble vidrio  
Horno con convección  
Encendido electrónico  
Tapa de vidrio  
Mesada Inox  
An. 600 x Al. 850 x Pr. 600 mm  
Color: Inox  
EAN 7730719006385  
Unidades por caja: 1





## HORNOS ELÉCTRICOS



**HORNO ELÉCTRICO 16 LTS**

ITEM: 3178



**HORNO ELÉCTRICO 30 LTS**

ITEM: 5325



**HORNO ELÉCTRICO 38 LTS**

ITEM: 5050

PK-120A	PK-30L	PK-38L
220 V. - 1200W	220 V.- 1500W.	220 V. - 1500W.
Timer de 60 min con timbre.	Timer de 60 min con timbre.	Timer de 60 min con timbre.
Capacidad 16Lts	Capacidad 30Lts	Capacidad 38Lts
Temperatura de 100 a 250°C	Temperatura de 100 a 250°C	Temperatura de 100 a 250°C
4 resistencias	4 resistencias	4 resistencias
Selección de calor, superior, inferior o combinado	Selección de calor, superior, inferior o combinado	Selección de calor, superior, inferior o combinado
Led indicador de encendido	Led indicador de encendido	2 Discos eléctricos (750 / 1000W)
Luz interior	Luz interior	Luz de encendido e interior
Perillas reforzadas	Perillas reforzadas	Perillas reforzadas
Mango exterior frío ergonómico	Mango exterior frío ergonómico	Mango exterior frío ergonómico
Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja	Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja	Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja
An. 402 x AL. 313 x Pr. 263 mm	An. 498 x AL. 365 x Pr. 328 mm	An. 540 x AL. 390 x Pr. 365 mm
Interior limpia fácil	Interior limpia fácil	Interior limpia fácil
EAN 7730719031783	EAN 7730719003247	EAN 7730719002189



**HORNO ELÉCTRICO 48 LTS**

ITEM: 3378



**HORNO ELÉCTRICO PIZZERO**

ITEM: 3696

PK-48L	PK-448 HE
220 V. - 1600W.	220 V. - 1600W.
Timer de 60 min con timbre.	Fondo Curvo
Capacidad 48Lts	Capacidad 48Lts
Temperatura de 100 a 250°C	Temperatura de 100 a 250°C
4 resistencias	2 Discos eléctricos (600 / 1000W)
Selección de calor, superior, inferior o combinado	Luz de encendido e interior
2 Discos eléctricos (750 / 1000W)	Incluye 2 rejillas + 1 bandeja
Luz de encendido e interior	Doble vidrio en la puerta
Perillas reforzadas	An. 550 x AL. 362 x Pr. 408 mm
Mango exterior frío ergonómico	Horno y discos pueden funcionar juntos
Incluye Bandeja, Parrilla adaptable y Asa para bandeja	Timer de 60 min con timbre.
An. 570 x AL. 380 x Pr. 390 mm	EAN 7730719007801
Interior limpia fácil	
EAN 7730719006125	



## MICROONDAS



**MICROONDAS 20LTS**

ITEM: 3624



**MICROONDAS 20LTS**

ITEM: 5718



**MICROONDAS 25LTS**

ITEM: 3570

PK-2019 M	PK-EMD 2222	PK-MA 320
220V - 700W.	220 V. - 700W.	220 V. - 800W.
6 niveles de potencia	Diseño ergonómico	Diseño ergonómico INOXIDABLE
Diseño ergonómico	6 menús prefijados - Reloj	6 menús prefijados - Reloj - Grill
Función descongelar	30s encendido instantáneo	30s encendido instantáneo
Temporizador de 0 a 30 minutos	Función descongelado por tiempo y peso	Función descongelado por tiempo y peso
An. 44,6 x Al. 24,3 x Pr. 34,2 cm	Capacidad 20 Lts.	Capacidad 25Lts.
Capacidad 20 litros	An. 44 x Al. 26 x Pr. 34,8 cm	An. 49 x Al. 29 x Pr. 38 cm
EAN 7730719006972	10 niveles de potencia	10 niveles de potencia
Unidades por caja: 1	EAN 7730719004350	EAN 7730719005500
	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1





## HORNOS ELÉCTRICOS EMPOTRABLES



**HORNO ELÉCTRICO EMPOTRABLE**

ITEM: 3295



**HORNO ELÉCTRICO EMPOTRABLE**

ITEM: 3581



### PK-620 HE

Capacidad 76 Litros  
Luz en el horno  
Doble vidrio de baja emisión de calor  
Panel de mandos de acero Inox  
5 posiciones para la rejilla  
Grill en la parte superior  
Manija de aluminio  
Incluye 1 Bandeja - 1 Rejilla  
Medidas An. 59,5 x AL. 59,5 x Pr. 56,7 cm  
Encastre An. 56 x AL. 46 x Pr. 55 cm  
EAN 7730719007108  
Unidades por caja: 1

### PK-830 HC

Capacidad 76 Litros  
Luz en el horno  
Timer y convección  
Doble vidrio de baja emisión de calor  
Panel de mandos de acero Inox  
5 posiciones para la rejilla  
Grill en la parte superior  
Manija de aluminio  
Incluye 1 Bandeja - 2 Rejillas  
Medidas inter. An. 47 x AL. 47 x Pr. 43,5 cm  
Medidas An. 59,5 x AL. 59,5 x Pr. 56,7 cm  
Encastre An. 56 x AL. 46 x Pr. 55 cm  
EAN 7730719007726  
Unidades por caja: 1

## ANAFES



**PK-602 AG**

ITEM: 3293



**PK-AG 848**

ITEM: 3260



**PK-AG 940**

ITEM: 3292



**PK-1818 EM**

ITEM: 3301

### PK-602 AG

4 hornallas a gas, 1 rápida, 2 semi-rápida y 1 auxiliar

Panel de mandos lateral  
Parillas esmaltadas color negro  
Color: Inox  
Encendido electrónico  
Mesada Inox  
Medidas An. 58 x Alt. 51cm  
Empotrar 55,8 cm x 48,5 cm  
EAN 7730719007122  
Unidades por caja: 1

### PK-AG 848

4 hornallas a gas, 3 a 1,75KW y 1 rápida a 3,0KW

Panel de mandos lateral  
Parillas individuales  
Color: negro  
Encendido automático  
Mesada vidrio templado  
An. 55,5 x Alt. 12 x Pr. 46 cm  
Empotrar An. 49,5 x Alt. 34,5 x Pr. 5,5cm  
EAN 7730719005883  
Unidades por caja: 1

### PK-AG 940

4 hornallas a gas, 3 semi rápidas 1,7KW y 1 triple llama 3,0KW

Panel de mandos lateral  
Parillas de hierro fundido  
Color: negro  
Electrónico super automático  
Mesada vidrio templado  
An. 59,5 x Alt. 46 x Pr. 6,1 cm  
Empotrar An. 48,5 x Alt. 33,5 x Pr. 5,5cm  
EAN 7730719007320  
Unidades por caja: 1

### PK-1818 EM

3 hornallas a gas, eléctrico, 1 rápida, 1 semi-rápida, 1 auxiliar  
1 disco eléctrico de 1500W

Panel de mandos lateral  
Parillas esmaltadas color negro  
Inox  
Encendido electrónico  
Mesada Inox  
Medidas An. 60 x Alt. 60 cm  
Empotrar An. 48,5 x Alt. 33,5 x Pr. 5,5cm  
EAN 7730719006613  
Unidades por caja: 1



## CAMPANAS



**CAMPANA 60CM PIRAMIDAL**

ITEM: 3296



**CAMPANA 60CM RECTA**

ITEM: 3460



### PK-640 CE

Capacidad 450m<sup>3</sup>/h  
Cuerpo de acero inoxidable  
Controles de pulsar  
Niveles de velocidad 3  
Potencia de motor 110W  
Iluminación LED  
Filtros de aluminio.  
Altura máx. 980mm / min. 706mm  
Ancho de 475 mm  
Largo 600-900mm  
EAN 7730719007115  
Unidades por caja: 1

### PK-660 CE

Capacidad 650m<sup>3</sup>/h  
Cuerpo de acero inoxidable  
Controles Touch  
Niveles de velocidad 3  
Potencia del motor 1 x 190W  
Potencia de lámpara 1 x 2W  
Diámetro salida del aire 120 mm  
Iluminación LED  
Chimenea: An. 25,5 x Prof. 26cm  
An. 60 x Al. 45 x Pr. 48 cm  
220 - 240V / 50Hz / 192W  
EAN 7730719007467  
Unidades por caja: 1

## PURIFICADOR Y ANAFES



**PURIFICADOR**

ITEM: 3593



**ANAFE ELÉCTRICO 1 DISCO**

ITEM: 5771



**ANAFE ELÉCTRICO 2 DISCOS**

ITEM: 5772

### PK-440 PU

Potencia 450 m<sup>3</sup>/h  
Modo de re-circulación  
Salida de aire de 120mm  
3 velocidades  
Frente de 60 cm  
Iluminación LED  
2 filtros de carbón y 1 de aluminio  
Visor de vidrio  
An. 60 x Al. 12,7 x Pr. 47 cm  
EAN 7730719007719  
Unidades por caja: 1

### PK-PC 01

Potencia 1360 - 1620W  
Alimentación 220V.  
Control de temperatura  
Inox  
Indicador de encendido  
EAN 7730719004701  
DUN 17730719004708  
Unidades por caja 10

### PK-PC 02

Potencia 2280 - 2740W  
Alimentación 220V.  
Control de temperatura  
Inox  
Indicador de encendido  
EAN 7730719004718  
DUN 17730719004715  
Unidades por caja 10



## ENFRIADORAS DE VINO



ENFRIADORA DE VINOS 23LTS  
ITEM: 5652



ENFRIADORA DE VINOS 48LTS  
ITEM: 5611



ENFRIADORA DE VINOS 85 LTS  
ITEM: 5083

PK-EV 8L	PK-EV 16	PK-LT 28
8 botellas	16 botellas - Interior 48 L	28 botellas
Rango temperatura 8 - 18°C	Rango temperatura 11 - 18°C	Rango temperatura 11 - 18°C
Luz indicadora de encendido	Luz interior	Luz interior
Luz interior	Panel Touch	Panel Touch
Panel Touch	Display indicador de temperatura	Display indicador de temperatura
Display indicador de temperatura	Peso 13,5 Kg	Peso 18,02 Kg
Peso 8,93 Kg	120 W	70 W
70W	An. 43,3 x AL. 52,8 x Pr. 51 cm	420 x 495 x 786 mm
295 x 560 x 500	EAN 7730719004312	EAN 7730719002318
EAN 7730719004671	Unidades por caja 1	Unidades por caja 1
Unidades por caja 1		

## FREEZER HORIZONTAL



FREEZER HORIZONTAL 99L  
ITEM: 5791



FREEZER HORIZONTAL 198L  
ITEM: 5780



FREEZER HORIZONTAL 295L  
ITEM: 3226

PK-HS 129	PK-HS 258	PK-HS 400
Capacidad nominal 99L - 1 puerta	Capacidad nominal 198L - 1 puerta	Capacidad nominal 295L - 1 puerta
DOBLE ACCIÓN (Refrigerador o freezer)	DOBLE ACCIÓN (Refrigerador o freezer)	DOBLE ACCIÓN (Refrigerador o freezer)
Regulador de temperatura	Regulador de temperatura	Regulador de temperatura
Gas R600a/R134a	Gas R600a/R134a	Gas R600a/R134a
Luz indicadora de encendido	Luz indicadora de encendido	Luz indicadora de encendido
Canasto interior	Canasto interior	2 Canastos interior
Potencia: 90 W	Potencia: 90 W	Potencia: 140 W
Consumo de energía mensual 13,8 KWh	Consumo de energía mensual 18,3 KWh	Consumo de energía mensual 25,1 KWh
An. 56,5 x AL. 84,5 x Pr. 52,2 cm	An. 94,3 x AL. 84,5 x Pr. 52,2 cm	An. 112 x AL. 84,5 x Pr. 66,5 cm
EAN 7730719004794	EAN 7730719004800	EAN 7730719006439
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



## FRIGOBAR

### PK-HS 121

Capacidad nominal 93L  
 220-240V / 50Hz  
 Compresor (R600a)  
 Llave y cerradura  
 Congelador  
 Patas niveladoras  
 Puerta ajustable (derecha - izquierda)  
 Perilla control de temperatura  
 An. 475 x Al. 870 x Pr. 445 mm  
 EAN 7730719007474  
 Unidades por caja: 1  
 ITEM: 4828



## VITRINA REFRIGERADA

### PK-VR 300

Capacidad 300L - 1 puerta  
 Alimentación 220~240V / 50Hz  
 Potencia 225 W  
 Iluminación LED lateral  
 Ventilador anti-condensación  
 Display de temperatura frontal LED  
 Control de temperatura digital  
 Puerta con llave  
 4 estantes regulables  
 Temperatura regulable de 4 a 10  
 Puerta visor total de vidrio templado  
 An. 595 x Al. 1845 x Pr. 620 mm  
 Peso de 68Kg  
 EAN 7730719006538  
 Unidades por caja 1

ITEM: 3268





## LAVADORA DE CARGA SUPERIOR

### PK-06

- Capacidad de 6Kg
- Potencia 400 W
- 220-240V / 50Hz
- Regulador de carga de agua
- 10 Niveles
- Protección/Bloqueo para infantes
- Apagado automático
- Bajo nivel de sonoridad
- Display digital
- 12 programas
- Programa de re-uso de agua
- Tapa transparente
- Bomba de desagüe
- Centrifugado 800RPM
- Botón de exclusión
- Detector de desbalance
- Tanque Inox
- An. 505 x Al. 870 x Pr. 515 mm
- EAN 7730719006743
- Unidades por caja: 1

ITEM: 3272



## LAVADORA DE CARGA FRONTAL

### PK-08 LAV

- Capacidad máxima de ropa seca 6Kg
- 1000 RPM
- Control de temperatura de agua
- Sistema de control electrónico
- Bloqueo para niños
- 15 Programas
- Tecnología Eco-Logic
- Indicador ciclo de lavado
- Bomba con filtro
- Tambor de acero Inox
- Pies ajustables
- Display LED
- Bomba de desagüe
- Centrifugado 800RPM
- Botón de exclusión
- Detector de desbalance
- Tanque Inox
- Origen Europeo
- EAN 7730719007900
- Unidades por caja: 1

ITEM: 3423





## SECADORA DE ROPA

### PK-77 SR

- Capacidad de 4,5Kg
- 220-240V / 50Hz
- Potencia 1450W
- 4 niveles de secado
- Protección contra sobre-calentamiento
- Filtro doble de pelusa
- Kit de fijación a la pared
- Tambor Inox
- Ventilador rotativo de alta velocidad
- Peso 20Kg
- Ventilador rotativo de alta velocidad
- Dimensiones 600 x 435 x 700 mm
- EAN 7730719007368
- Unidades por caja: 1

ITEM: 3162




## CALEFACCIÓN



**CALIENTA CAMAS 1 PLAZA**  
ITEM: 5348



**CALIENTA CAMAS 2 PLAZAS**  
ITEM: 5949



**HALOGENA HORIZONTAL**  
ITEM: 3298

PK-11 PL	PK-22 PL	PK-3200 CF
Potencia 60W	Potencia 60Wx2	Potencia de 400W / 800W / 1200W
3 ajustes de temperatura	3 ajustes de temperatura	3 tubos de cuarzo
Apagado automático después de 3Hs	Apagado automático después de 3Hs	Interruptor anti-vuelcos
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento	Rejilla de seguridad
Lavable - Indicador LED	Lavable - Indicador LED	Operación silenciosa
Material: 100% poliéster - Color blanco	Material: 100% poliéster - Color blanco	Temperatura constante
Certificado de aprobación: CE / GS	Certificado de aprobación: CE / GS	Asa para trasladar
Medidas: 150 x 80cm	Medidas: 160 x 140cm	Medidas: 54 x 13 x 25
EAN 7730719003285	EAN 7730719003292	EAN 7730719007702
DUN 17730719003282	DUN 17730719003299	DUN 17730719007709
Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 6	Unidades por caja: 8



**HALOGENA VERTICAL**  
ITEM: 3554



**CALOVENTILADOR VERTICAL**  
ITEM: 3371



**CALOVENTILADOR PISO/MESA**  
ITEM: 3372

PK-2220 CF	PK-3400 CF	PK-4780 CF
Potencia 400/800/1200W	Potencia 1000W / 2000W.	Potencia 1000W / 2000W.
3 ajustes de temperatura	Frío - Calor	Frío - Calor
3 tubos halógenos	2 ajustes de temperatura	3 ajustes de temperatura
Amplio rango de oscilación	Apagado automático	Apagado automático
Interruptor anti-vuelco	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Panel de alta reflexión	Termostato de seguridad	Termostato de seguridad
220 V ~ 240V - 50 Hz	Función ventilación	Función ventilación
EAN 7730719007696	Luz piloto indicador de encendido	Luz piloto indicador de encendido
Unidades por caja: 1	220 V ~ 240V - 50 Hz	220 V ~ 240V - 50 Hz
	EAN 7730719006712	EAN 7730719006705
	DUN 17730719006719	DUN 17730719006702
	Unidades por caja: 6	Unidades por caja: 6



**CALOVENTILADOR DE PARED**  
ITEM: 3370



**CALEFACTOR CAÑON CERÁMICO**  
ITEM: 3341



**CONVECTOR ELÉCTRICO**  
ITEM: 3573

PK-6900 CF	PK-2600 CF	PK-4600 CF
220-240V~50Hz 2000W	Potencia 1000W / 2000W.	Potencia 750/1250/2000W
Termostato de seguridad	Calefactor de cerámica	Con turbofan (convección)
Función ventilador	2 ajustes de temperatura	Control de termostato
Función calefactor con 2 niveles	Pintura resistente altas temperaturas	3 ajustes de temperatura
Temporizador	Protección contra sobrecalentamiento	Luz piloto de encendido
Control remoto	Termostato de seguridad	220 V - 240V - 50 Hz
Temperatura entre 18-45°C	Pie de apoyo	EAN 7730719007672
EAN 7730719006729	220 V ~ 240V - 50 Hz	Unidades por caja: 1
DUN 17730719006726	EAN 7730719006699	
Unidades por caja: 6	DUN 17730719006696	
	Unidades por caja: 6	



**RADIADOR ELÉCTRICO**  
ITEM: 3319

PK-6600 CF
Potencia 2000W
3 ajustes de calentamiento
9 elementos
Termostato ajustable
Triple protección contra sobrecalentamiento
Interruptores de operación con luz
Gran superficie de calor y radiación
Eficiencia energética y calentamiento rápido
Medidas: 41 x 29 x 64,8
EAN 7730719007689
Unidades por caja: 1





## VENTILADORES



**VENTILADOR DE MESA**  
ITEM: 3328



**VENTILADOR DE MESA**  
ITEM: 3329



**VENTILADOR DE PARED**  
ITEM: 3348

PK-3016 VT	PK-4040 VT	PK-4060 VT
Tamaño de diámetro de 30cm	Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 40cm
Inclinación ajustable	Inclinación ajustable	Inclinación ajustable
3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
3 aspas	3 aspas	3 aspas
Función oscilante	Función oscilante	Función oscilante
Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección
Adaptación mesa	Adaptación mesa	Adaptación pared
Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance
EAN 7730719007207	EAN 7730719007214	EAN 7730719007283
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**VENTILADOR DE PIE**  
ITEM: 3327



**VENTILADOR 3 EN 1**  
ITEM: 3320



**VENTILADOR DE PIE**  
ITEM: 3177

PK-4020 VT	PK-4080 VT	PK-V11
Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 40cm
Altura 1,25m	Altura 1,35m	Altura 1,70m
3 velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Inclinación ajustable	Inclinación ajustable	Inclinación ajustable
3 aspas	3 aspas	3 aspas
Función oscilante	Función oscilante	Función oscilante
Pie de altura regulable	Pie de altura regulable	Pie de altura regulable
Adaptación pie	Adaptación pie, mesa y pared	Adaptación pie
Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección	Rejilla metálica de protección
Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance	Amplio ángulo de rotación y alcance
EAN 7730719007221	EAN 7730719007290	EAN 7730719000772
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**VENTILADOR DE PIE**  
ITEM: 3326



**VENTILADOR TURBO**  
ITEM: 3331



**VENTILADOR TURBO**  
ITEM: 3580

PK-5012 VT	PK-4090 VT	PK-5070 VT
Tamaño de diámetro de 50cm	Tamaño de diámetro de 40cm	Tamaño de diámetro de 50cm
Altura 1,70m	3 velocidades	3 velocidades
3 velocidades	Inclinación ajustable	Inclinación de 35°
Inclinación ajustable	5 aspas	Motor de cobre de alta calidad
5 aspas	Amplio alcance	5 aspas
Función oscilante	Potencia de 65W	Función oscilante
Pie de altura regulable	Rejilla de protección	Diseño de peso ligero para fácil transporte
Adaptación pie	Amplio alcance	Rejilla de protección
Rejilla metálica de protección	EAN 7730719007245	Amplio alcance
Amplio ángulo de rotación y alcance	Unidades por caja: 1	EAN 7730719007863
EAN 7730719007238		Unidades por caja: 1
Unidades por caja: 1		



**VENTILADOR DE TECHO**  
ITEM: 2735



**DESHUMIFICADOR**  
ITEM: 3297

PK-D57	PK-1500
5 velocidades	Potente poder de deshumidificación
Inclinación ajustable	Diseño práctico y sofisticado
Tamaño de diámetro de 142 cm	Ruedas para fácil transporte
3 aspas	Con asa para moverse mucho mas fácil
Función oscilante	Eco-Amigable
Adaptación techo	Capacidad del depósito de agua 10 lts.
Amplio alcance	Función de auto-descongelado
EAN 7730719027359	Protección contra desbordamiento de agua
Unidades por caja: 1	EAN 7730719007139
	Unidades por caja: 1



## CUIDADO PERSONAL



**AFEITADORA 3 CABEZALES**  
ITEM: 4880



**CORTA PELO RECARGABLE**  
ITEM: 3227



**RECORTA PELO Y BARBA 7 EN 1**  
ITEM: 3229

PK-MS 733	PK-HC 2016	PK-HSE 2115
Alimentación 220V	Bi-voltaje 110-220 V	Bi-voltaje 110-220 V
Consumo 3W	Consumo 6W	Consumo 6W
Afeita en húmedo y seco	10 niveles de corte (4 a 30 mm.)	10 accesorios
3 cabezales con cuchillas	Cuchillas de acero inoxidable	Batería recargable - 45 min.
Adaptador de corriente multivoltaje	Batería recargable - 45 min.	Luz piloto indicador de carga
Cuchilla corta patillas	Uso continuo	Cuchillas de acero inoxidable
EAN 7730719001076	Incluye set de accesorios	Uso continuo
DUN 17730719001073	EAN 7730719005715	EAN 7730719005722
Unidades por caja: 24	DUN 17730719005712	DUN 17730719005729
	Unidades por caja: 24	Unidades por caja: 4



**BALANZA DE BAÑO DIGITAL 180KG**  
ITEM: 3366



**BALANZA DE BAÑO DIGITAL 180KG**  
ITEM: 3374



**BALANZA DE BAÑO DIGITAL 150KG**  
ITEM: 5230

PK-33 BAL	PK-43 BAL	PK-DS38
6Kg - 180Kg	6Kg - 180Kg	2.5Kg - 150Kg
Apoyo antideslizante	Apoyo antideslizante	Apoyo antideslizante
Plataforma de vidrio templado	Plataforma de vidrio templado	Plataforma de vidrio templado
Encendido automático	Encendido automático	Encendido automático
Selector de unidades	Selector de unidades	Selector de unidades
Batería litio 3V	Batería litio 3V	Batería litio 3V
EAN 7730719007504	EAN 7730719007511	EAN 7730719003056
DUN 17730719007501	DUN 17730719007518	DUN 17730719003053
Unidades por caja: 5	Unidades por caja: 5	Unidades por caja: 6





**CEPILLO ALISADOR**  
ITEM: 3485



**SECADOR TIPO CEPILLO**  
ITEM: 3342



**PLANCHA-ION**  
ITEM: 5720

PK-NV 4916	PK-CS 1200	PK-325 BW
Potencia 70W	Potencia máxima 350W	Potencia 50W
Alimentación 110 - 220V	Temperatura hasta 230 °C	Alimentación 220V
Enciende - Cepillo - Alise	Temperatura del aire hasta 70°C	Mantiene el calor constante
Cerdas cerámicas - Control de temperatura	Cepillo con difusión del aire caliente	Emite iones negativos que deja el cabello sedoso
Display de pantalla LED	Cable giratorio de 360 Grados	Elimina el frizz
Temperatura Max. Entre 210 - 230 °C	Gancho para colgar	Distribuye el calor uniformemente
Cabezales masajeadores	Calentador TPC para cepillo alisador	Display digital
Cable con 360° de giro	Revestimiento de cerámica	EAN 7730719003940
Auto OFF a los 60 minutos	Motor de corriente continua y calentador de alambre para cepillo de aire caliente	DUN 17730719003947
EAN 7730719005708	EAN 7730719006576	Unidades por caja: 12
DUN 17730719005705	DUN 17730719006573	
Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 24	



**SECADOR DE VIAJE**  
ITEM: 3343



**SECADOR DE CABELLO**  
ITEM: 4970



**SECADOR ION**  
ITEM: 3575



**SECADOR PROFESIONAL**  
ITEM: 3574

PK-2508	PK-2200-ION	PK-2400-ION	PK-5200 PRO
Alimentación 220V	Alimentación 220V	220-240V - 2400W	220-240V - 2200W
Potencia 1200W	Potencia 2200W	Motor DC - 2 velocidades	Filtro removible
2 niveles de potencia	iónico profesional	3 niveles de calor	Función Cool Shot
2 niveles de temperatura	Switch e indicador de función iónica	Función Cool Shot / ION	Motor AC
Incluye: Cepillo - Peine - Bolso	Dos velocidades	Concentrador	2 niveles de velocidad
EAN 7730719006781	3 modos de temperatura	Filtro removible	3 niveles de calor
DUN 17730719006788	Concentrador y difusor del aire	2 pinzas	Función ION
Unidades por caja: 24	Función Cool Shot	1,80 Mts de cable	3 Mts de cable
	EAN 7730719001434	EAN 7730719007733	EAN 7730719007740
	DUN 17730719001431	DUN 17730719007730	DUN 17730719007747
	Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 12	Unidades por caja: 12

## MAQUINAS DE COSER



**TRADITION**

ITEM: 3165



**TRABAJO CONTINUO**

ITEM: 3233



**OVERLOCK**

ITEM: 3234

S-2250	S-4423	S-0105
13 Operaciones	25 Operaciones	Máquina portátil de sobrehilado
Pies de botones	Pie de botones	Luz LED en los ganchos de enhebrado
Pie de cierre	Pie de cierre	Selector de ancho de puntada
Largo de puntada infinito	Enhebrador automático	Selector de largo de puntada
1 Ojal automático de 4 pasos	Ojal en 1 paso	Antena guía hilos - Luz LED
Lanzadera automática	Control de ancho y largo	Regulador de arrastre diferencial
Bobinado automático	Tres posiciones de aguja	Cubierta abatible
4 Broches de presión en el prensotela	Lanzadera metálica	Guía de fácil enhebrado
Brazo con almacenaje de accesorios	Brazo libre	An.34 x Pr. 28,5 x AL. 27cm
An.45 x Pr. 22 x AL. 35,5cm	An.45,7 x Pr. 21,5 x AL. 33cm	EAN 7393033112967
EAN 0374318820040	EAN 0374318830186	Unidades por caja: 1
Unidades por caja: 2	Unidades por caja: 2	



**TRABAJO CONTINUO**

ITEM: 3457



**TRABAJO CONTINUO**

ITEM: 3459



**MANUAL**

ITEM: 3466

SM-024 RD	SC-220 RD	S-7096
24 operaciones	200 operaciones	Compacta y portátil
Bobina para carga frontal	Bobina de colocación superior	Punta recta con solo un botón
Enhebrado de agujas	Control de velocidad, inicio y parada	Funciona con 4 baterías AA
Iluminación LED	5 pies incluidos	Accesorios incluidos
Ojales de 4 pasos	9 estilos de ojales	Hilo, bobinas, enhebrador y porta carretes
Brazo libre	Pantalla LCD	EAN 037431887511
Drop Feed	Drop Feed (Múltiples aplicaciones)	DUN 7393033106973
Pie de uso múltiple	Aguja programable arriba/abajo	Unidades por caja: 6
Incluye: Prensatelas para botones, cierres y básicas, descosedor, agujas, bobinas, ojal, llave mariposa, guía dobladillo y guía de acolchado.	Incluye: Prensatela de botones, cierres, ojales, satín, básicas y de dobladillo invisible, bobinas, agujas, descosedor, mariposa, desarmador, aguja gemela	
EAN 7393033114640	EAN 7393033114664	
Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1	





**SIMPLE**  
ITEM: 3165



**ACEITE SILICONADO**  
ITEM: 3300

S-3223	S-270
Máquina portátil de sobrehilado	Protege y lubrica máquinas de coser,
23 Puntadas	cerraduras, bicicletas, motores y
Ancho de Zig-zag variable	electrodomésticos en general.
Sistema de bobina vertical	Contenido 100 ml
Porta carrete horizontal	EAN 7896785450252
Guía de fácil enhebrado	Unidades por caja: 24
Selector de puntadas	
Palanca de retroceso	
2 Posiciones de aguja	
Estructura metálica	
EAN 0374318838724	





## TERMOTANQUES



ITEM: 3474

ITEM: 3475

ITEM: 3477

- Tanque de ACERO vitrificado
- Sistema O'Pro + Anticorrosión
- Aislamiento con espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC
- Exterior con esmalte ultra resistente de calidad Diamante
- Termómetro de acero plano cromado
- Indicador luminoso de temperatura
- Control de temperatura regulable
- Resistencia blindada sumergida
- IP24 - norma EN60529 de protección de receptáculo, cubierta y componentes.

La resistencia óhmica de la tecnología O'Pro es un dispositivo electrónico pasivo anticorrosión. Sirve para equilibrar el potencial eléctrico del tanque y la resistencia. Se ha alargado considerablemente la vida útil del ánodo de magnesio y se ha reforzado la protección del tanque contra la corrosión.

PAU-030L	PAU-050L	PAU-060L
Capacidad 30Lts	Capacidad 50Lts	Capacidad 60Lts
Diámetro 433mm	Diámetro 433mm	Diámetro 433mm
Altura 446mm	Altura 610mm	Altura 695mm
1200W	1500W	1500W
E. energética B	E. energética A	E. energética A
EAN 7730719007252	EAN 7730719007269	EAN 7730719007276

**Garantía 1 año en componentes eléctricos**  
**Garantía 3 años en el tanque**



ITEM: 5497

ITEM: 5496

- Tanque de ACERO vitrificado
- Sistema O'Pro + Anticorrosión
- Aislamiento con espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC
- Exterior con esmalte ultra resistente de calidad Diamante
- Termómetro de acero plano cromado
- Indicador luminoso de temperatura
- Control de temperatura regulable
- Resistencia blindada sumergida
- IP24 - norma EN60529 de protección de receptáculo, cubierta y componentes.

La resistencia óhmica de la tecnología O'Pro es un dispositivo electrónico pasivo anticorrosión. Sirve para equilibrar el potencial eléctrico del tanque y la resistencia. Se ha alargado considerablemente la vida útil del ánodo de magnesio y se ha reforzado la protección del tanque contra la corrosión.

VM-80D400	VM-100D400
Capacidad 80Lts	Capacidad 100Lts
Diámetro 433mm	Diámetro 433mm
Altura 857mm	Altura 1019mm
1500W	1500W
E. energética A	E. energética A
EAN 34105538512512	EAN 3410538612762

**Garantía 1 año en componentes eléctricos**  
**Garantía 3 años en el tanque**



**MINICOMPONENTE 20W**

ITEM: 5746



**MINICOMPONENTE 300W**

ITEM: 3351



**MINICOMPONENTE 450W**

ITEM: 3350

SC-PM 250	SC-AKX 110	SC-AKX 320
Amplificador digital (estéreo)	Amplificador digital (estéreo)	Amplificador digital (estéreo)
Potencia 20W (RMS)	Potencia 300W	Potencia 450W
Bluetooth / USB	13 cm Super Woofer x1	16 cm Super Woofer x 1
CD, CD-DA, CD-R, CD-RW	5cm Tweeter x 1	6 cm Tweeter x1
Sintonizador AM-FM	D. Bass Beat	Bluetooth / FM / AUX / USB / CD
Función streaming inalámbrica	Ecualizador latino preestablecido	Función de grabado desde CD
Diseño elegante	Función de grabado desde CD	Velocidad x 3 max
EAN 885170194038	Bluetooth / USB / Radio FM	Ecualizador latino preestablecido
Unidades por caja: 1	1 entrada auxiliar	Dj jukebox / Dj effect
	Diseño impresionante y potente	Diseño impresionante y potente
	EAN 885170338050	EAN 885170354326
	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**MINICOMPONENTE 650W**

ITEM: 3349



**PARLANTE ACTIVO  
3300W (PMPO)**

ITEM: 3354



**PARLANTE ACTIVO  
3300W (PMPO)**

ITEM: 3353

SC-AKX 520	SC-TMAX 10	SC-TMAX 20
Amplificador digital (estéreo)	Amplificador digital	Amplificador digital (stereo)
Potencia 650W (RMS)	3300W (PMPO) / 300 W (RMS 30%)	3300W (PMPO) / 300 W (RMS 30%)
Bluetooth / USB / CD	20 cm de Woofer con doble controlador	20 cm de Woofer con doble controlador
20 cm Super Woofer x1	6cm Tweeter x 2	6cm Tweeter x 2
6 cm Tweet x1	Aux / USB / CD / FM / Bluetooth	Aux / USB / CD / FM / Bluetooth / Opt in
Ecualizador latino preestablecido	2 entradas para micrófono	2 entradas para micrófono
Función de grabado desde CD	Función de grabado desde CD	Batería recargable incluida
4 Gb de memoria interna	Bluetooth / USB / Radio FM	Bluetooth / USB / Radio FM
Iluminación de 3 colores (unidad central)	Dj jukebox, Dj sampler, Dj effect	Dj jukebox, Dj sampler, Dj effect
Dj jukebox / Dj sampler / Dj effect	Karaoke con 6 efectos	Karaoke con 6 efectos
EAN 885170354296	Iluminación Blue Edge	Altavoz multicolor Speaker Edge
Unidades por caja: 1	AIRQUAKE BASS / D.BASS	AIRQUAKE BASS / D.BASS
	An. 285 x Alt. 585 x Pr. 303 mm	An. 285 x Alt. 585 x Pr. 303 mm
	EAN 885170362932	EAN 885170362918
	Unidades por caja: 1	Unidades por caja: 1



**Panasonic**




**PARLANTE ACTIVO  
22000W (PMPO)**

ITEM: 3352



**MINICOMPONENTE 3300W**

ITEM: 5724



SC-TMAX 50	SC-MAX 770 + SB
Amplificador digital (estéreo)	Sintonizador AM-FM estéreo
2000W (RMS)	Potencia 300W
20 cm super Woofer x2 / 10 cm Woofer x2	Ultra woofer de 38 cm
6cm Tweeter x 2	Triple amplificador digital 2 canales
Aux / USB x2 / CD / FM / Opt in	Reproductor de CD - Mp3 - Bluetooth
2 entradas para micrófono	Iluminación LED
Dj jukebox, Dj sampler, Dj effect	Doble USB - Memoria interna 4Gb
Karaoke con 6 efectos	Equalizador latino preestablecido
Iluminación MAX Dance	Color: Negro
AIRQUAKE BASS / D.BASS	EAN 885170174719 (Central)
An. 305 x Alt. 904 x Pr. 326 mm	EAN 885170174726 (Parlantes)
EAN 885170362871	Unidades por caja: 1
Unidades por caja: 1	



**TELÉFONO DE MESA**

ITEM: 3214



**TELÉFONO  
INALÁMBRICO**

ITEM: 5304



**TELÉFONO  
INALÁMBRICO**

ITEM: 5750



**TELÉFONO INALÁMBRICO  
CON CONTESTADOR**

ITEM: 5752

KX-TS 500	KX-TG 1711	KX-TGC 210	KX-TGC 220
Remarcación del ultimo numero	Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz
Control de volumen del auricular	Pantalla LCD ámbar de 1.25"	Pantalla LCD ámbar de 1.6"	Pantalla LCD ámbar de 1.6"
Flash de tiempo	Identificador de llamadas	Identificador de llamadas	Identificador de llamadas
Volumen de timbre en 3 niveles	Directorio de 50 números	Directorio de 50 números	Directorio de 50 números
Ajuste con cambio de tono/pulso	Display LCD con iluminación	Redial / Reloj / Alarma / fecha	Contestador digital
Llamada entrante/ indicador de mensajes	Redial / Reloj / Alarma / fecha	Altavoz - Modo silencioso	Altavoz - Modo silencioso
Montable en pared	12 tonos de timbre	3 tonos de sonido	3 tonos de sonido
EAN 5025232786664	EAN 5025232627677	Modo eco inteligente/teclado	Modo eco inteligente/teclado
Unidades por caja: 3	Unidades por caja: 3	EAN 5025232782772	EAN 5025232782871
		Unidades por caja: 3	Unidades por caja: 3





**TELÉFONO INALÁMBRICO  
DOBLE BASE**

ITEM: 5751



**TELÉFONO INALÁMBRICO  
DOBLE BASE CON CONTESTADOR**

ITEM: 5753



**TELÉFONO INALÁMBRICO  
TRIPLE BASE CON CONTESTADOR**

ITEM: 3253

KX-TGC 212	KX-TGC 222	KX-TGC 223
2 bases / 2 auriculares	2 bases / 2 auriculares	3 bases / 3 auriculares / marcado rápido
Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz	Tecnología DECT 1.9 Ghz
Pantalla LCD ámbar de 1,6"	Pantalla LCD ámbar de 1,6"	Pantalla LCD ámbar de 1,6"
Identificador hasta 50 min	Contestador digital	Contestador digital
Directorio de 50 números	Identificador de llamadas	Identificador de llamadas
Redial / Reloj / Alarma	Directorio de 50 números	Directorio de 50 números
Altavoz - Modo silencioso	Redial / Reloj / Alarma	Redial / Reloj / Alarma
3 tonos de sonido / marcado rápido	Altavoz - Modo silencioso	Altavoz - Modo silencioso
Modo eco inteligente / teclado iluminado	3 tonos de sonido / marcado rápido	3 tonos de sonido / marcado rápido
Bloqueo de llamadas hasta 30 números	Modo eco inteligente / teclado iluminado	Modo eco inteligente / teclado iluminado
Comunicación entre auriculares	Bloqueo de llamadas hasta 30 números	Bloqueo de llamadas hasta 30 números
Respuesta con cualquier tecla	Comunicación entre auriculares	Comunicación entre auriculares
EAN 5025232782826	Respuesta con cualquier tecla	EAN 5025232784882
Unidades por caja: 3	EAN 5025232782925	Unidades por caja: 3
	Unidades por caja: 3	



**AURICULAR TIPO MONITOR**

ITEM: 5708



**AURICULAR BLUETOOTH 3.0**

ITEM: 5809

RP-HX 550	RP-BTD 10
Soportes confortables	Carga via USB
Sonido mejorado con imán de neodimio	Conectividad fácil medio de NFC
Diseño plegable	Sonido mejorado con imán de neodimio
Respuesta de frecuencia por cable 8Hz -26Khz	Batería de litio integrada (30hs de repr)
Plug 3.5 bañado en oro	Micrófono integrado
Longitud del cable 120mm	Rango de respuesta hasta 10mts
EAN 5025232730520	Respuesta inalámbrica 18Hz - 20kHz
Unidades por caja: 5	Respuesta por cable 9Hz - 24kHz
	Plug 3.5 bañado en oro
	Longitud del cable 150mm
	EAN 885170179646
	Unidades por caja: 5





FILMADORA AVENTURA EXTREMA

ITEM: 5653



RECORTADOR DE VELLO

ITEM: 5432



RADIO PORTATIL AM/FM

ITEM: 3582

HX-A 100PU	ES-WR 40	RF-P 50
Grabación en Full HD	Uso en seco	AM/FM
Diseño estilizado y liviano	Navaja de larga duración	Antena telescópica
Transmisión en vivo con grabación simultanea en Full HD	Navaja 100% a prueba de agua	Dial de sintonización regla de cálculo
Estabilizador de imagen	Recortador de vellos no deseados	LED indicador de sintonización
Resiste al agua	Espalda, Linea del cuello, Bikini	LED indicador de alimentación
Slot MicroSD	Piernas, axilas y brazos	EAN 885170019423
Accesorios incluidos (adaptador para cabeza y brazo)	Cortes horizontales y verticales	Unidades por caja: 20
EAN 0885170116801	Practico y fácil de llevar	
Unidades por caja: 5	Alimentación de 1 pila AAA	
	Mas de 5 años de uso	
	EAN 885170083950	
	Unidades por caja: 10	







**POPERA**

ITEM: 5640



**SUSHI MAKER**

ITEM: 3399



**JUEGO DE CUBIERTOS**

ITEM: 5183

AR-PM 1405	AR-917	AR-420
Capacidad 100g	Máquina para preparar Sushi	24 piezas en caja de regalo
Consumo de energía 900W	Pronto en 4 pasos	EAN 7730719002738
220V - 50/60Hz	Perfectamente formados	
Interruptor encendido/apagado	Fácil, rápida y confiable	
Vaso medidor integrado	Ideal para preparar rolls de sushi perfectos	
Forma única para guiar el popcorn al bowl	EAN 7730719006149	
Cable de alimentación de 85cm	DUN 17730719006146	
Tamaño An. 20 x Pr. 16 x AL. 30 cm	Unidades por caja: 40	
EAN 7730719004497		
DUN 17730719004494		
Unidades por caja: 10		



**JARRA ELÉCTRICA INOX**

ITEM: 3592



**PANQUEQUERA ELÉCTRICA**

ITEM: 3421

AR-1899 JI	AR-203
220-240V. 1500W	230v. 650w
Capacidad 1.8 Lt.	Panquequera con asa para colgar
Base rotación 360°	Superficie anti-adherente
Indicador de encendido LED	Interruptor con indicador de luz
Alta velocidad de hervor	Diámetro de 200mm
Tapa con bisagra	Incluye plato para la masa
Interruptor de encendido en el asa	EAN 7730719007887
EAN 7730719007870	DUN 17730719007884
DUN 17730719007877	Unidades por caja: 6
Unidades por caja: 12	





# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



# PUNKTAL

LA CONFIANZA DE SIEMPRE



**PUNKTAL**

Av. Gral Rondeau 1999 - Montevideo - Uruguay  
Tel: 2929 1717 - Fax: 2929 1786



facebook.com/punktal.uy  
instagram.com/punktaluy  
www.punktal.com

